







INC-STRATOS-503B

 $In casso \ segnapassi \ alloggio \ in \ cassetta \ di \ derivazione \ 503 \ o \ 504 \ o \ 506, \ con \ mascherine \ in \ alluminio \ nei \ colori \ bianco, \ antracite, \ silver \ o \ corten.$

 $Downlight for \, recess \, box \, 503. \, 504 \, or \, 506. \, with \, a luminum \, masks \, in \, white. \, anthracite. \, silver \, or \, corten.$

DETTAGLI TECNICI TECHNICHAL DETAILS

Codice EAN	8031414888191
Codice intero - Internal code	INC-STRATOS-503B
Tipologia Tipolgy	DA ESTERNO OUT-DOOR
Attacco / sorgente luminosa Lampholder / light Source	LED SMD LED SMD
Lumen	360 Lm
Potenza - Watt	3 W
Temperatura colore - Color temperature	3000K 4000K 6000K
Indice di riproduzione Cromatica - CRI	80
Angolo fascio di luce - Beam angle	120°
Classe isolamento - Insulation class	2
Grado IP - IP degree	IP65
Grado IK - IK degree	
Dimmerabilità - Dimmer	NO
Volt	220V
Hertz	50-60Hz
On/Off	
Vita del LED - LED Lifetime	
Foro per incasso - Recessed Hole	
Power factor - PF	
Kwh/1000h	3,00
UGR	
Tasto CCT CCT switch	SI YES

DETTAGLI EPREL EPREL DETAILS

Modulo LED - LED module info	M-STRATOS-503-3CCT-HY
Numero di registrazione Eprel - Eprel number registration	1355738
Categoria Eprel - Eprel category	sorgente luminosa source light
Moduli LED installati - Led module built-in	
Classe energetica - Energy class	E
SDCM	

ASPETTO DEL PRODOTTO PRODUCT DETAILS

Materiale struttura Structure material	
Peso del prodotto - Weight of product	
Materiale diffusore Diffuser material	
Colore Colour	NERO BLACK
Colore diffusore Diffuser colour	
Peso prodotto - Product weight	N/A
Cavo regolabile Adjustable cable	
Colore RAL - RAL colour	
Misure prodotto - item size	2(Altezza) x 25(Larghezza) x 65(Profondità)

Misure prodotto - item size	2(/ 110224) X 23(Lai glic224) X 03(1 1010114114)
INFORMAZIONI LOGISTICHE LOGISTICS INFORMATION	ONS
Tipologia di confezione Packaging tipology	
Altezza confezione - Packaging Height	
Larghezza confezione - Packaging width	
Profondità confezione - Packaging depth	
Peso confezione - Packaging weight	
Pezzi nella confezione - Pieces inside packaging	
Altezza confezione singola - Inner-box height	
Larghezza confezione singola - Inner-box width	
Profondità confezione singola - Inner-box depth	
Peso confezione singola - Inner-box weight	
Pezzi nella confezione singola - Pieces inside inner-box	
Altezza master box - Master-box height	
Larghezza master box - Master-box width	
Profondità master box - Master-box depth	
Peso master box - Master-box weight	
Pezzi nel master box - Pieces inside master-box	

Garanzia

 ${\bf Nomenclatura\ doganale\ -}\ {\it Hs\ code}$



INFORMAZIONI DRIVER DRIVER INFORMATIONS	INFORMAZIONI SENSORE DI MOVIMENTO MOTION SENSOR INFORMATIONS
Informazioni driver	Sensore di movimento
Driver info	_
Brand driver	_
Input Volt	_
Hz	_
Output Vdc	_
Output Adc	
PF Provide the second s	_ Motion sensor info
Power W	-
INFORMAZIONI SU DRIVER DI EMERGENZA EMERGENCY DRIVER INFORMATIONS	
Info driver emergenza	
Input V	
Hz	_
Output-Vdc	-
Output-A	INFORMAZIONI SENSORE CREPUSCOLARE TWILIGHT SENSOR INFORMATIONS
PF	Sensore crepuscolare
Power watt	- -
INFORMATIONIC PATTERY INFORMATIONS	
INFORMAZIONI SU BATTERIE BATTERY INFORMATIONS Percend betteries Retters Read	_
Brand batterie - Battery Brand Info batteria - Battery linfo	_
Info batterie - Battery info Valt batteria - battery valt	_
Volt batterie - battery volt	
mAh batterie - battery mAh	- Twiligh sensor
Life hours	_
PF	_
Wh	_
Ore di ricarica - charging hours	_
INFORMAZIONI SU ACCESSORI ACCESSORIES INFORMATIONS Radiocomando	INFORMATION CENTODE A DESCRIPTION C
Remote control	INFORMAZIONI SENSORE 3 SENSORE 3 INFORMATIONS
App dedicata - App dedicated	Sensore aggiuntivo
INFORMAZIONI AGGIUNTIVE ADDITIONALS INFORMATIONS	
Dettagli aggiuntivi del prodotto	_
	Additional sensor
More product details	_
	INFORMAZIONI PANNELLO SOLARE SOLAR PANEL INFORMATIONS
	Dettagli aggiuntivi del prodotto
INFORMAZIONI AGGIUNTIVE ADDITIONALS INFORMATIONS	=
Lampadine inclusa	
	_
Included bulbs	
	-
	Mara product details
	More product details