



In.tec: Materiali, Tecniche, Innovazione.

Le collezioni della serie Contract di alta qualità. IN.TEC offrono la più ampia libertà di scelta, tra un gran numero di soluzioni coordinate per tutte le esigenze di illuminazione ad alto contenuto tecnologico. Ideali in qualsiasi ambientazione di arredo e per la fornitura

Contract di alta qualità. Frutto della progredita ricerca e del know-how specifico Fan Europe, questi prodotti sono destinati a durare nel tempo, con in più quel tocco di originalità inconfondibile che li rende sempre protagonisti dell'ambiente.

sommario

incassi pag. 7

lampade da parete pag. 119

spots e faretti pag. 161

lampade da bagno pag. 191

lampade da esterno pag. 213

proiettori pag. 281

kit strip e fibre ottiche pag. 311

componenti pag. 339

incassi

							
slim p.9	plasma p.11	flap p.12	exyge p.15	lyra p.17	mark p.21	delta p.25	lybra p.27
							
frank p.29	genesis p.31	gate p.33	train p.38	arrow p.38	track p.39	slot p.41	barrel p.43
							
panel p.44	zenit p.47	polaris p.49	orione p.51	gemini p.53	nadir p.55	krone p.55	pound p.57
							
klippe p.59	sirio p.61	fusion p.65	bliz p.67	matrix p.69	alan p.77	gemma p.77	incasso p.79
							
adam p.83	phantom p.87	spettro p.89	ghost p.91	senso p.92	snow p.93	morgana p.94	anima p.96
							
ariel p.97	profy p.99	space p.101	gabriel p.105	moses p.107	shine p.107	candida p.108	leiron p.109
							
santorini p.110	mikonos p.111	lella p.112	simon p.112	stefan p.113	paula p.113	anthea p.114	bluma p.114
							
zarah p.115	florenza p.115						

lampade da parete



hydra p.119



rigel p.121



vega p.123



andromeda p.125



antares p.127



sigma p.129



epsilon p.129



alcor p.131



phoenix p.133



atlas p.135



omega p.137



lambda p.139



pegaso p.139



omicron p.141



alfa p.142



delta p.147



mercury p.149




gamma p.149



omnia p.151



miura p.152



miura p.153




helly p.155

spots e faretti



cayenne p.161



century p.164



limoges p.169



cadillac p.170



techno p.172



fluo p.174



madrid p.176



basilea p.178



miami p.180



mito p.182



sunny p.184



carrera p.186

lampade da bagno



dado p.191



lele p.191



gaia p.192



kriss p.192



shon p.193



roby p.195



endy p.196



joy p.196



stefany p.197



mirror p.198



cerchio p.199



specchio p.199



et p.200



f2-f1 p.201



q1 p.202



q2 p.202

lampade da bagno



barre p.204



young p.207



sonar p.207



odic p.207



vista p.209



help p.210

lampade da esterno



eros p.212



beta p.214



berlin p.217



montreal p.217



osaka p.217



shelly p.219/221



ever p.219/221



atlantic p.222




barcellona p.224



ibiza p.226



toledo p.229



detroit p.229



boston p.230



atlanta p.231



lione p.231



memphis p.233



seattle p.233



orlando p.235



denver p.235



akron p.237



step p.238



impact p.239



rider p.240



brick p.242



walk p.244



drive p.248



lady p.250



oslo p.253



focus p.254



city p.257



eden p.258



bonn p.258



tokio p.259



roma p.260



milano p.263



pisa p.266



firenze p.268



santiago p.270



venezia p.272



pavia p.274



gaeta p.276



veneziana p.277

proiettori



cosmo p.280



shedat p.282



luxegen p.287



kronos p.288



titan p.292



elios p.294



extrem p.300



high bay p.302



urano p.305

kit strip e fibre ottiche



fibraottica p.311




taylor p.313



strip p.314

componenti



strip p.339



berlino p.342



roma p.342



new york p.343



milano p.343



sensore p.344



driver p.345



adattatori p.348



incassi p.349



accessori p.350

incassi

iNTEFC



slim

Art. INC-SLIM/18W NIK
Incasso slim tondo
Finiture Nikel
8031431521187



2700K 4000K 6500K



18W LED	LED	SMD
CLASSE A+	1100 Lm	CE
120°	DRIVER INCL.	ALU*
Ra >80	h 25 000	>10000 on/off

IP23



slim


Art. INC-SLIM/18W BCO
Incasso slim tondo
Finiture Bianco
8031431511188



2700K 4000K 6500K

18W LED	LED	SMD
CLASSE A+	1100 Lm	CE
120°	DRIVER INCL.	ALU*
Ra >80	h 25 000	>10000 on/off

IP23




INTEC

slim

Art. INC-SLIM/12W NIK

Incasso slim tondo
Finiture Nikel
8031431501189



2700K 4000K 6500K

12W LED	LED	SMD
CLASSE A+	740 Lm	CE
	DRIVER INCL.	ALU*
120°	ø 16,5 cm	
Ra >80	h 25 000	>10000 on/off


IP23



slim

Art. INC-SLIM/12W BCO


Incasso slim tondo
Finiture Bianco
8031431491183



2700K 4000K 6500K

12W LED	LED	SMD
CLASSE A+	740 Lm	CE
	DRIVER INCL.	ALU*
120°	ø 16,5 cm	
Ra >80	h 25 000	>10000 on/off

IP23




INTEC

plasma

Art. INC-PLASMA-12W

Incasso plasma tondo
Bordo in vetro / Anello cromo
8031440081276



2700K 4000K 6500K

12W LED	LED	SMD
CLASSE A+	740 Lm	CE
DRIVER INCL.	ALU*	
120°	ø 12,7 cm	
Ra >80	h 25 000	>10 000 on/off


IP23



plasma

Art. INC-PLASMA-18W


Incasso plasma tondo
Bordo in vetro / Anello cromo
8031440091275



2700K 4000K 6500K

18W LED	LED	SMD
CLASSE A+	1100 Lm	CE
DRIVER INCL.	ALU*	
120°	ø 16,5 cm	
Ra >80	h 25 000	>10 000 on/off

IP23



flap





Art. INC-FLAP-RT/12W
Incasso Flap rettangolare
Finiture Bianco
8031431461186

2700K 4000K 6500K

12W LED	LED	SMD
CLASSE A+	740 Lm	CE
120°	DRIVER INCL.	ALU*
Ra >80	18,5x9 cm	>10000 on/off

IP23



flap





Art. INC-FLAP/18W

Incasso Flap quadro
Finiture Bianco
8031431451187

2700K 4000K 6500K

18W LED	LED	SMD
CLASSE A+	1100 Lm	CE
120°	DRIVER INCL.	ALU*
20,5x19,8 cm		
Ra >80	h 25 000	>10 000 on/off

IP23



flap



Art. INC-FLAP/12W

Incasso Flap quadro
Finiture Bianco
8031431441188

2700K 4000K 6500K

12W LED	LED	SMD
CLASSE A+	740 Lm	CE
120°	DRIVER INCL.	ALU*
15,5x15 cm		
Ra >80	h 25 000	>10 000 on/off

IP23






exige

Art. INC-EXIGE-8W

Incasso Exige in alluminio
 Finiture Bianco
 8031440351898

8W LED	LED	SMD
CLASSE A	510 Lm	CE
	DRIVER INCL.	ALU*
120°	ø 10 cm	
Ra >80	h 25 000	>10 000 on/off
	IP23	



INTEC

exige



Art. INC-EXIGE-12W

Incasso Exige in alluminio
Finiture Bianco
8031440351904

2700K 4000K 6500K

12W LED	LED	SMD
CLASSE A ⁺	850 Lm	CE
	DRIVER INCL.	ALU*
120°	ø 12 cm	
Ra >80	h 25 000	>10 000 on/off

IP23



exige


Art. INC-EXIGE-20W

Incasso Exige in alluminio
Finiture Bianco
8031440351911

2700K 4000K 6500K

20W LED	LED	SMD
CLASSE A ⁺	1450 Lm	CE
	DRIVER INCL.	ALU*
120°	ø 15 cm	
Ra >80	h 25 000	>10 000 on/off

IP23



exige


Art. INC-EXIGE-30W

Incasso Exige in alluminio
Finiture Bianco
8031440351928

2700K 4000K 6500K

30W LED	LED	SMD
CLASSE A ⁺	2000 Lm	CE
	DRIVER INCL.	ALU*
120°	ø 17 cm	
Ra >80	h 25 000	>10 000 on/off

IP23



INTEC



lyra




Art. INC-LYRA-10C

Incasso COB Lyra
alluminio con riflettore
ziglinato + driver (incluso)
Finiture Bianco
8031434851212

2700K 3200K 6500K

10W LED	LED	COB
CLASSE A+	580 Lm	CE
98°	DRIVER INCL.	ALU*
Ra >80	h 25 000	>10 000 on/off

IP23



lyra


Art. INC-LYRA-10F

Incasso COB Lyra
alluminio con riflettore
silver + driver (incluso)
Finiture Bianco
8031434861211

2700K 5500K 6500K

10W LED	LED	COB
CLASSE A	680 Lm	CE
98°	DRIVER INCL.	ALU*
Ra >80	h 25 000	>10 000 on/off

IP23



lyra



Art. INC-LYRA-20C

Incasso COB Lyra
alluminio con riflettore
ziglinato + driver (incluso)
Finiture Bianco
8031434871210

2700K 3200K 6500K

20W LED LED COB


CLASSE A+ 1350 Lm CE

DRIVER INCL. ALU*

99° ø 17,5 cm

Ra >80 h 25 000 >10000 on/off

IP23



lyra

Art. INC-LYRA-20F

Incasso COB Lyra
alluminio con riflettore
ziglinato + driver (incluso)
Finiture Bianco
8031434891225

2700K 5500K 6500K

20W LED LED COB


CLASSE A+ 1550 Lm CE

DRIVER INCL. ALU*

99° ø 17,5 cm

Ra >80 h 25 000 >10000 on/off

IP23



lyra




Art. INC-LYRA-30C

Incasso COB Lyra
alluminio con riflettore
ziglinato + driver (incluso)
Finiture Bianco
8031434901221

2700K 3200K 6500K

30W LED	LED	COB
CLASSE A	1800 Lm	CE
106°	DRIVER INCL.	ALU*
Ra >80	h 25 000	>10 000 on/off
PF 0,90	IP23	




lyra

Art. INC-LYRA-30F

Incasso COB Lyra
alluminio con riflettore
ziglinato + driver (incluso)
Finiture Bianco
8031434911220

2700K 5500K 6500K

30W LED	LED	COB
CLASSE A	2100 Lm	CE
106°	DRIVER INCL.	ALU*
Ra >80	h 25 000	>10 000 on/off
PF 0,90	IP23	





mark




Art. INC-MARK-10C

Incasso COB Mark
alluminio con riflettore
silver + driver (incluso)
Finiture Bianco
8031435061221

2700K 3200K 6500K

10W LED	LED	COB
CLASSE A+	580 Lm	CE
98°	DRIVER INCL.	ALU*
Ra >80	13,5x13,5 cm	>10000 on/off
h 25 000		

IP23



mark



Art. INC-MARK-10F

Incasso COB Mark
alluminio con riflettore
silver + driver (incluso)
Finiture Bianco
8031435071220

2700K 5500K 6500K

10W LED	LED	COB
CLASSE A+	680 Lm	CE
98°	DRIVER INCL.	ALU*
Ra >80	13,5x13,5 cm	>10000 on/off
h 25 000		

IP23



mark




Art. INC-MARK-20C

Incasso COB Mark
alluminio con riflettore
silver + driver (incluso)
Finiture Bianco
803143508 I 229

2700K 3200K 6500K

20W LED	LED	COB
CLASSE A+	1350 Lm	CE
99°	DRIVER INCL.	ALU*
Ra >80	18x16,5 cm	99°
h 25 000	>10000 on/off	

IP23



mark


Art. INC-MARK-20F

Incasso COB Mark
alluminio con riflettore
silver + driver (incluso)
Finiture Bianco
803143509 I 228

2700K 5500K 6500K

20W LED	LED	COB
CLASSE A	1550 Lm	CE
99°	DRIVER INCL.	ALU*
Ra >80	18x16,5 cm	99°
h 25 000	>10000 on/off	

IP23



mark




Art. INC-MARK-30C

Incasso COB Mark
alluminio con riflettore
silver + driver (incluso)
Finiture Bianco
8031435101224

2700K 3200K 6500K

30W LED	LED	COB
CLASSE A+	1800 Lm	CE
106°	DRIVER INCL.	ALU*
Ra >80	20x19,5 cm	>10000 on/off
PF 0,90	h 25 000	IP23




mark

Art. INC-MARK-30F

Incasso COB Mark
alluminio con riflettore
silver + driver (incluso)
Finiture Bianco
8031435111223

2700K 5500K 6500K

30W LED	LED	COB
CLASSE A+	2100 Lm	CE
106°	DRIVER INCL.	ALU*
Ra >80	20x19,5 cm	>10000 on/off
PF 0,90	h 25 000	IP23





delta




Art. INC-DELTA-8

Incasso orientabile Snooker COB
delta Bianco - Riflettore silver
8031434921229

2700K 3200K 6500K

- 8W LED
- LED
- COB
- h 25 000
- CLASSE A+
- 500 Lm
- CE
- >10000 on/off
- DRIVER INCL.
- ALU*
- IP23
- 74°
- 80°x 360°
- ø 9,8 cm
- Ra >80




delta

Art. INC-DELTA-20

Incasso orientabile Snooker COB
delta Bianco - Riflettore silver
8031434931228

2700K 3200K 6500K

- 20W LED
- LED
- COB
- h 25 000
- CLASSE A+
- 1100 Lm
- CE
- >10000 on/off
- DRIVER INCL.
- ALU*
- IP23
- 68°
- 80°x 360°
- ø 17,2 cm
- Ra >80




delta

Art. INC-DELTA-30

Incasso orientabile Snooker COB
delta Bianco - Riflettore silver
8031434941227

2700K 3200K 6500K

- 30W LED
- LED
- COB
- h 25 000
- CLASSE A+
- 1550 Lm
- CE
- >10000 on/off
- DRIVER INCL.
- ALU*
- IP23
- 68°
- 80°x 360°
- ø 20,5 cm
- Ra >80
- PF 0,90



INTEC



lybra



Art. INC-LYBRA-30

Incasso orientabile Snooker COB
 Lybra alluminio con riflettore
 silver + driver (incluso)
 Finiture Bianco
 8031434951226

2700K 3200K 6500K

30W LED LED COB

CLASSE A+ 1600 Lm CE


99° 80°

DRIVER INCL. ALU* 22x13,2 cm

Ra >80 IP23

h 25 000 >10 000 on/off

PF 0,90





frank



Art. INC-FRANK-Q1

Incasso COB Frank
orientabile con riflettore
cromo + driver (incluso)
Finiture Bianco
8031435121222

2700K 3000K 6500K

23W LED	LED	COB
CLASSE A+	1700 Lm	CE
	DRIVER INCL.	24°
32° x 32°	16x16 cm	
Ra >80	h 25 000	>10 000 on/off

IP23



frank



Art. INC-FRANK-Q2

Incasso 2L COB Frank
orientabile con riflettore
cromo + driver (incluso)
Finiture Bianco
8031435131221

2700K 3000K 6500K

2x23W LED	LED	COB
CLASSE A+	3400 Lm	CE
	DRIVER INCL.	24°
32° x 32°	31x16 cm	
Ra >80	h 25 000	>10 000 on/off

IP23



INTEC



genesis





Art. LED-GENESIS-15W

Plafoniera snodabile COB

Bianco goffrato
8031436721230

15W LED	LED	COB
CLASSE A	 900 Lm	CE
	DRIVER INCL.	ALU*
 30°		Ra >80
 h 25 000	 >10 000 on/off	



INTEC




gate



Art. LED-GATE-PL26W

Plafoniera COB
Bianco goffrato
8031436701232

26W LED	LED	COB
CLASSE A+	1300 Lm	CE
	DRIVER INCL.	ALU*
25°		Ra >80
h 25 000	>10 000 on/off	PF 0,90



INTEC





gate



Art. LED-GATE-S-26W

Plafoniera COB
Bianco/nero goffrato
803143671 | 231

26W LED	LED	COB
CLASSE A ⁺	1300 Lm	CE
	DRIVER INCL.	ALU*
25°		Ra >80
h 25 000	>10 000 on/off	PF 0,90



INTEC



gate




Art. LED-GATE-BINARIO-40W

Binario COB
Bianco/nero goffrato
8031436731239

2700K 3000K 6500K

40W LED	LED	COB	h 25 000
CLASSE A+	2400 Lm	CE	>10 000 on/off
	DRIVER INCL.	ALU*	PF 0,90
25°		Ra >80	



INTEC

train




Art. LED-TRAIN-33W

Binario COB
Bianco/nero
8031439201265

2700K 3000K 6500K

33W LED	LED	COB
CLASSE A+	1850 Lm	CE
DRIVER INCL.	ALU*	
24°	60°	
Ra >80	h 25 000	>10 000 on/off
PF 0,90		




arrow

Art. LED-ARROW-40W

Binario COB
Bianco/nero
8031439211264

2700K 3000K 6500K

40W LED	LED	COB
CLASSE A+	2400 Lm	CE
DRIVER INCL.	ALU*	
24°	280°	
Ra >80	h 25 000	>10 000 on/off
PF 0,90		



INTEC

track



Art. LED-TRACK-1M

Binario guida L.100 cm
per proiettore LED
8031439221263



Art. LED-TRACK-NEST

Innesto per binari guida entrata
L N + cavo di terra per
circuito a 3 fasi
8031440311564



Art. LED-TRACK-I

Connettore lineare per
binari guida
8031440311526



Art. LED-TRACK-L

Connettore a L
per binari guida
8031439241261



Art. LED-TRACK-T

Connettore a T
per binari guida
8031440311571



Art. LED-TRACK-X

Connettore a croce
per binari guida
8031439231262









slot

PLAFONIERA COB
Metallo/bianco goffrato con
riflettore prismatico


Art. LED-SLOT-10WC
8031440101271



Art. LED-SLOT-10WF
8031439681265




10W LED	LED	COB
CLASSE A ⁺	CE	
DRIVER INCL.	ALU*	100°
	IP20	h 25 000
	>10 000 on/off	




slot

PLAFONIERA COB
Metallo/bianco goffrato con
riflettore prismatico

Art. LED-SLOT-20WC
8031440111270



Art. LED-SLOT-20WF
8031439711269



20W LED	LED	COB
CLASSE A ⁺	CE	
DRIVER INCL.	ALU*	100°
	IP20	h 25 000
	>10 000 on/off	







barrel

Art. LED-BARREL-10W

Plafoniera cilindrica in alluminio
Finiture bianco
8031440352048

2700K 4200K 6500K

10W LED	LED	SMD
CLASSE A+	720 Lm	CE
120°	DRIVER INCL.	ALU*
Ra >80	h 25 000	>10 000 on/off




barrel

Art. LED-BARREL-16W

Plafoniera cilindrica in alluminio
Finiture bianco
8031440352017

2700K 4200K 6500K

16W LED	LED	SMD
CLASSE A+	1100 Lm	CE
120°	DRIVER INCL.	ALU*
Ra >80	h 25 000	>10 000 on/off




barrel

Art. LED-BARREL-24W

Plafoniera cilindrica in alluminio
Finiture bianco
8031440352024

2700K 4200K 6500K

24W LED	LED	SMD
CLASSE A+	1650 Lm	CE
120°	DRIVER INCL.	ALU*
Ra >80	h 25 000	>10 000 on/off



panel



Art. LED-PANEL-30X120

Pannello LED in alluminio
 Finiture bianco
 Kit molle + kit fissaggio
 a parete inclusi
 8031440352468

Art. LED-PANEL-F-30X120


Pannello LED in alluminio
 Finiture bianco
 Kit molle + kit fissaggio
 a parete inclusi
 8031440354912

2700K 4000K 6500K

40W LED	LED	SMD
CLASSE A+	3000Lm	CE
DRIVER INCL.	ALU*	
120°	IP20	
Ra >80	h 25 000	>10 000 on/off
28,5x118,5 cm	PF 0,90	

2700K 5000K 6500K

40W LED	LED	SMD
CLASSE A+	3000Lm	CE
DRIVER INCL.	ALU*	
120°	IP20	
Ra >80	h 25 000	>10 000 on/off
28,5x118,5 cm	PF 0,90	



panel



Art. LED-PANEL-60X60

Pannello LED in alluminio
Finiture bianco
Kit molle + kit fissaggio
a parete inclusi
8031440352444

Art. LED-PANEL-F-60X60

Pannello LED in alluminio
Finiture bianco
Kit molle + kit fissaggio
a parete inclusi
8031440354929

Art. LED-PANEL-C-60X60

Pannello LED in alluminio
Finiture bianco
Kit molle + kit fissaggio
a parete inclusi
8031440354868

2700K 4000K 6500K



40W LED	LED	SMD
CLASSE A+	3000Lm	CE
DRIVER INCL.	ALU*	
120°	IP20	
Ra >80	h 25 000	>10000 on/off
58,5x58,5 cm	PF 0,90	

2700K 5000K 6500K

40W LED	LED	SMD
CLASSE A+	3000Lm	CE
DRIVER INCL.	ALU*	
120°	IP20	
Ra >80	h 25 000	>10000 on/off
58,5x58,5 cm	PF 0,90	

2700K 3000K 6500K


40W LED	LED	SMD
CLASSE A+	3000Lm	CE
DRIVER INCL.	ALU*	
120°	IP20	
Ra >80	h 25 000	>10000 on/off
58,5x58,5 cm	PF 0,90	



panel

Art. LED-PANEL-KIT

Kit cavi in acciaio
8031440352451




zenit



Art. INC-ZENIT-5W BCO

Incasso Zenit tondo 230V
orientabile bianco
in termoplastico
8031439881276

2700K 3000K 6500K		
5W LED	LED	SMD
CLASSE A ⁺	450 Lm	CE
	120°	25°
 ø 6,5 cm		Ra >80
 h 25 000	 >10 000 on/off	 IP44




zenit



Art. INC-ZENIT-5W ORO

Incasso tondo 230V
orientabile oro in termoplastico
8031439911270

2700K 3000K 6500K		
5W LED	LED	SMD
CLASSE A+	450 Lm	CE
120°	25°	
Ø 6,5 cm		Ra >80
h 25 000	>10 000 on/off	IP44




zenit

Art. INC-ZENIT-5W NIK

Incasso tondo 230V
orientabile nikel in termoplastico
8031439901271

2700K 3000K 6500K		
5W LED	LED	SMD
CLASSE A+	450 Lm	CE
120°	25°	
Ø 6,5 cm		Ra >80
h 25 000	>10 000 on/off	IP44




zenit

Art. INC-ZENIT-5W CR

Incasso tondo 230V
orientabile cromo in termoplastico
8031439891275

2700K 3000K 6500K		
5W LED	LED	SMD
CLASSE A+	450 Lm	CE
120°	25°	
Ø 6,5 cm		Ra >80
h 25 000	>10 000 on/off	IP44



INTEC



polaris



Art. INC-POLARIS-R3

Incasso COB tondo
Nikel
8031432041196

2700K 4000K 6500K

3W LED	LED	COB
CLASSE A+	190 Lm	CE
DRIVER INCL.	ALU*	
24°	25°	ø 5,5 cm
Ra >80	IP23	
h 25 000	>10000 on/off	



polaris




Art. INC-POLARIS-R3 BCO

Incasso COB tondo
Bianco
8031429681169

2700K 4000K 6500K

3W LED	LED	COB
CLASSE A+	190 Lm	CE
DRIVER INCL.	ALU*	
24°	25°	ø 5,5 cm
Ra >80	IP23	
h 25 000	>10000 on/off	



INTEC

polaris

Art. INC-POLARIS-Q3
Incasso COB quadro
Nikel
8031432051195




2700K 4000K 6500K

3W LED	LED	COB
CLASSE A+	190 Lm	CE
DRIVER INCL.	ALU*	
24°	25°	ø 5 cm
Ra >80	IP23	
h 25 000	>10000 on/off	




polaris

Art. INC-POLARIS-Q3 BCO
Incasso COB quadro bianco
8031429761168



2700K 4000K 6500K

3W LED	LED	COB
CLASSE A+	190 Lm	CE
DRIVER INCL.	ALU*	
24°	25°	ø 5 cm
Ra >80	IP23	
h 25 000	>10000 on/off	



INTEC

orione

Art. INC-ORIONE-R6
Incasso COB tondo
Nikel
8031432021198




2700K 4000K 6500K

6W LED	LED	COB
CLASSE A+	370 Lm	CE
DRIVER INCL.	ALU*	
87°	25°	ø 7,3 cm
Ra >80	IP23	
h 25 000	>10000 on/off	




orione

Art. INC-ORIONE-R6 BCO
Incasso COB tondo bianco
8031429771167



2700K 4000K 6500K

6W LED	LED	COB
CLASSE A+	370 Lm	CE
DRIVER INCL.	ALU*	
87°	25°	ø 7,3 cm
Ra >80	IP23	
h 25 000	>10000 on/off	



INTEC

orione



Art. INC-ORIONE-Q6

Incasso COB quadro
Nikel
8031432031197

2700K 4000K 6500K		
6W LED	LED	COB
CLASSE A+	380 Lm	CE
DRIVER INCL.	ALU*	
120°	15°	ø 8 cm
Ra >80	IP23	
h 25 000	>10000 on/off	





orione

Art. INC-ORIONE-Q6 BCO

Incasso COB quadro bianco
8031434361216

2700K 4000K 6500K		
6W LED	LED	COB
CLASSE A+	380 Lm	CE
DRIVER INCL.	ALU*	
120°	15°	ø 8 cm
Ra >80	IP23	
h 25 000	>10000 on/off	



INTEC

gemini



Art. INC-GEMINI-PL6

Incasso COB rettangolare

Nikel

8031432011199

2x5W LED	LED	COB
CLASSE A+	630 Lm	CE
	DRIVER INCL.	ALU*
120°	15°	7,6x16 cm
	Ra >80	IP23
h 25 000	>10000 on/off	





gemini

Art. INC-GEMINI-PL6 BCO

Incasso COB rettangolare bianco

8031439191269

2x5W LED	LED	COB
CLASSE A+	630 Lm	CE
	DRIVER INCL.	ALU*
120°	15°	7,6x16 cm
	Ra >80	IP23
h 25 000	>10000 on/off	



INTEC




nadir




Incasso COB bianco
Tondo


Art. INC-NADIR-R6C
8031439671266



Art. INC-NADIR-R6F
8031439641269




6W LED	LED	COB
CLASSE A ⁺	CE	
DRIVER INCL.	ALU*	120°
 ø 7,5 cm		Ra >80
 h 25 000	 >10 000 on/off	 IP44




nadir

Incasso COB bianco
Quadro


Art. INC-NADIR-Q6C
8031439691264



Art. INC-NADIR-Q6F
8031439661267



6W LED	LED	COB
CLASSE A ⁺	CE	
DRIVER INCL.	ALU*	120°
 ø 7,5 cm		Ra >80
 h 25 000	 >10 000 on/off	 IP44



INTEC

krone



Art. INC-KRONE-5C BCO


Incasso COB Krone orientabile
alluminio con riflettore cromo +
driver (incluso)
Finiture Bianco
8031434961225

Art. INC-KRONE-5C NIK

Incasso COB Krone orientabile
alluminio con riflettore cromo +
driver (incluso)
Finiture Nickel
8031434981223

2700K 3200K 6500K

5W LED	LED	COB
CLASSE A+	320 Lm	CE
DRIVER INCL.	ALU*	
87°	15°	ø 8 cm
Ra >80	IP23	
h 25 000	>10 000 on/off	



krone

Art. INC-KRONE-5F BCO


Incasso COB Krone orientabile
alluminio con riflettore cromo +
driver (incluso)
Finiture Bianco
8031434971224

Art. INC-KRONE-5F NIK

Incasso COB Krone orientabile
alluminio con riflettore cromo +
driver (incluso)
Finiture Nickel
8031434991222

2700K 5500K 6500K

5W LED	LED	COB
CLASSE A	380 Lm	CE
DRIVER INCL.	ALU*	
87°	15°	ø 8 cm
Ra >80	IP23	
h 25 000	>10 000 on/off	



INTEC

pound




Art. INC-POUND-5C BCO

Incasso COB Pound orientabile
alluminio con riflettore silver
+ driver (incluso)
Finiture Bianco
8031435001227

Art. INC-POUND-5C NIK

Incasso COB Pound orientabile
alluminio con riflettore silver
+ driver (incluso)
Finiture Nikel
8031435021225

5W LED	LED	COB
CLASSE A+	320 Lm	CE
87°	DRIVER INCL.	ALU*
15°	7x7 cm	
Ra >80	IP23	
h 25 000	>10 000 on/off	



pound


Art. INC-POUND-5F BCO

Incasso COB Pound orientabile
alluminio con riflettore silver
+ driver (incluso)
Finiture Bianco
8031435011226

Art. INC-POUND-5F NIK

Incasso COB Pound orientabile
alluminio con riflettore silver
+ driver (incluso)
Finiture Nikel
8031435031224

5W LED	LED	COB
CLASSE A	380 Lm	CE
87°	DRIVER INCL.	ALU*
15°	7x7 cm	
Ra >80	IP23	
h 25 000	>10 000 on/off	






klippe



Art. INC-KLIPPE-8C

Incasso COB Klippe doppia orientabilità alluminio con riflettore cromo + driver (incluso)
 Finiture Bianco
 8031435041223

2700K 3200K 6500K		
8W LED	LED	COB
CLASSE A ⁺	480 Lm	CE
	DRIVER INCL.	ALU*
24°	15°	ø 9,5 cm
	Ra >80	IP23
h 25 000	>10 000 on/off	




klippe

Art. INC-KLIPPE-8F

Incasso COB Klippe doppia orientabilità alluminio con riflettore cromo + driver (incluso)
 Finiture Bianco
 8031435051222

2700K 5500K 6500K		
8W LED	LED	COB
CLASSE A ⁺	550 Lm	CE
	DRIVER INCL.	ALU*
24°	15°	ø 9,5 cm
	Ra >80	IP23
h 25 000	>10 000 on/off	





sirio




Art. INC-SIRIO-R3

Kit incasso Sirio
tondi
Finiture Nikel
8031432071193

2700K 4000K 6500K

3x1W LED	LED	CLASSE A+
50 Lm x 3	CE	RoHS
DRIVER INCL.	ALU*	25°
ø 2,8 cm	□	Ra >80
h 25 000	>10000 on/off	IP23





sirio

Art. INC-SIRIO-Q3

Kit incasso Sirio
quadrati
Finiture Nikel
8031432061194

2700K 4000K 6500K

3x1W LED	LED	CLASSE A+
50 Lm x 3	CE	RoHS
DRIVER INCL.	ALU*	45°
ø 2,8 cm	□	Ra >80
h 25 000	>10000 on/off	IP23



INTEC



sirio




Art. INC-SIRIO-R1

Kit 10 Pz incasso Sirio
tondi (driver escluso)
Finiture Nikel
8031433991216

2700K 4000K 6500K		
10x1W LED	LED	CLASSE A+
80 Lm x 10	CE	
DRIVER INC	ALU*	25°
 ø 2,8 cm		Ra >80
 h 25 000	 >10000 on/off	 IP23



DRIVER ADATTO
(I-DRIVER/18W) VEDI PAG. 343



sirio


Art. INC-SIRIO-Q1


Kit 10 Pz incasso Sirio
quadri (driver escluso)
Finiture Nikel
8031433961219

2700K 4000K 6500K		
10x1W LED	LED	CLASSE A+
80 Lm x 10	CE	
ALU*	25°	ø 2,8 cm
	Ra >80	 IP23
 h 25 000	 >10000 on/off	



DRIVER ADATTO
(I-DRIVER/18W) VEDI PAG. 343






fusion



Art. INC-FUSION-3X5W BCO
Kit 3 Pz incasso in alluminio
LED 230V-50Hz
finiture bianco
8031440353335


2700K 4000K 6500K		
3x5W LED	LED	SMD
CLASSE A+	3x 230 Lm	CE
ALU*	120°	
Ø 6 cm	Ra >80	
h 25 000	>10 000 on/off	



fusion

Art. INC-FUSION-3X5W NIK
Kit 3 Pz incasso in alluminio
LED 230V-50Hz
finiture nikel
8031440353342


2700K 4000K 6500K		
3x5W LED	LED	SMD
CLASSE A+	3x 230 Lm	CE
ALU*	120°	
Ø 6 cm	Ra >80	
h 25 000	>10 000 on/off	



fusion

Art. INC-FUSION-3X5W ORO
Kit 3 Pz incasso in alluminio
LED 230V-50Hz
finiture oro
8031440353359

2700K 4000K 6500K		
3x5W LED	LED	SMD
CLASSE A+	3x 230 Lm	CE
ALU*	120°	
Ø 6 cm	Ra >80	
h 25 000	>10 000 on/off	



INTEC



bliz



Art. LED-BLIZ-R3

Kit 3 pezzi in alluminio
Finiture Bianco
230V 50Hz
8031440353274





matrix

Art. INC-MATRIX-DF3 NIK

Kit 3 Pz incasso Matrix
dicroico fisso
(lampadine incluse)
Finiture Nikel
8031431661180



Halogen	3 x GU10 MAX 42W	CLASSE C
600 Lm x 3	CE	
120°	Ø 6,5 cm	





matrix

Art. INC-MATRIX-DF3 BCO

Kit 3 Pz incasso Matrix
dicroico fisso
(lampadine incluse)
Finiture Bianco
8031431671189




Halogen	3 x GU10 MAX 42W	CLASSE C
600 Lm x 3	CE	
120°	Ø 6,5 cm	



matrix

Art. INC-MATRIX-DM1 BCO



Incasso Matrix
dicroico orientabile
(lampadine incluse)
Finiture Bianco
8031431651181



matrix

Art. INC-MATRIX-DM1 NIK



Incasso Matrix
dicroico orientabile
(lampadina inclusa)
Finiture Nikel
8031431641182



matrix

Art. INC-MATRIX-DM1 ORO



Incasso Matrix
dicroico orientabile
(lampadina inclusa)
Finiture Oro
8031431631183



matrix

Art. INC-MATRIX-DM3 BCO


Incasso Matrix
dicroico orientabile
(lampadina inclusa)
Finiture Bianco
8031431621184



matrix

Art. INC-MATRIX-DM3 NIK


Incasso Matrix
dicroico orientabile
(lampadine incluse)
Finiture Nikel
8031431611185





matrix

Art. INC-MATRIX-LEDM1 BCO
Incasso Matrix orientabile
(lampadine incluse)
Finiture Bianco
8031440313063




2700K 3000K 6500K

6W LED	LED	CLASSE A+
345 Lm	CE	
100°	Ø 7,5 cm	
Ra >80	h 25 000	>10 000 on/off



matrix

Art. INC-MATRIX-LEDM1 NIK
Incasso Matrix orientabile
(lampadine incluse)
Finiture Nickel
8031440313049




2700K 3000K 6500K

6W LED	LED	CLASSE A+
345 Lm	CE	
100°	Ø 7,5 cm	
Ra >80	h 25 000	>10 000 on/off



matrix

Art. INC-MATRIX-LEDM1 ORO
Incasso Matrix orientabile
(lampadine incluse)
Finiture Oro
8031440313070




2700K 3000K 6500K

6W LED	LED	CLASSE A+
345 Lm	CE	
100°	Ø 7,5 cm	
Ra >80	h 25 000	>10 000 on/off



matrix

Art. INC-MATRIX-LEDM1 CR
Incasso Matrix orientabile
(lampadine incluse)
Finiture Cromo
8031440313056



2700K 3000K 6500K

6W LED	LED	CLASSE A+
345 Lm	CE	
100°	Ø 7,5 cm	
Ra >80	h 25 000	>10 000 on/off




matrix



Art. INC-MATRIX-LEDM3 CR
Kit 3 Pz incasso Matrix
orientabile
(lampadine incluse)
Finiture cromo
8031440313032

2700K 3000K 6500K

3x6W LED	LED	CLASSE A ⁺
3x345 Lm	CE	
100°	ø 7,5 cm	
Ra >80	h 25 000	IP23
>10 000 on/off		




matrix

Art. INC-MATRIX-LEDM3 ORO
Kit 3 Pz incasso Matrix
orientabile
(lampadine incluse)
Finiture oro
8031440313025

2700K 3000K 6500K

3x6W LED	LED	CLASSE A ⁺
3x345 Lm	CE	
100°	ø 7,5 cm	
Ra >80	h 25 000	IP23
>10 000 on/off		



matrix



Art. INC-MATRIX-LED M3 BCO
Kit 3 Pz incasso Matrix orientabile
(lampadine incluse)
Finiture bianco
8031429651162

2700K 3000K 6500K

3x6W LED	LED	CLASSE A+
3x345 Lm	CE	
100°	Ø 7,5 cm	
Ra >80	h 25 000	IP23
>10 000 on/off		





matrix

Art. INC-MATRIX-LED M3 NIK
Kit 3 Pz incasso Matrix orientabile
(lampadine incluse)
Finiture nikel
8031431571182

2700K 3000K 6500K

3x6W LED	LED	CLASSE A+
3x345 Lm	CE	
100°	Ø 7,5 cm	
Ra >80	h 25 000	IP23
>10 000 on/off		





alan

Art. INC-ALAN-CR

Incasso Alan quadro cromo +
gemme in acrilico
(lampadina esclusa)
8031440311915



IP20





gemma

Art. INC-GEMMA-CR

Incasso Gemma
tondo cromo + cristalli
(lampadina esclusa)
8031439951276



IP20



INTEC




incasso

Art. INCASSO-UP-L-BCO

Incasso tondo
(lampadine escluse)
Finiture Bianco + Vetro trasp.
8031440351737



max 15,5 cm




incasso

Art. INCASSO-UP-L-NIK

Incasso tondo
(lampadine escluse)
Finiture Nikel + Vetro trasp.
8031440351744



max 15,5 cm





INTEC

incasso

Art. INCASSO/M-BCO



Incasso tondo risparmio energetico (lampadine incluse)
Finiture Bianco + Vetro sabbiato
8031427671148



incasso

Art. INCASSO/M-NIK


Incasso tondo risparmio energetico (lampadine incluse)
Finiture Nikel + Vetro sabbiato
8031427641141



incasso

Art. INCASSO/Q-BCO




Incasso quadro risparmio energetico (lampadine incluse)
Finiture Bianco + Vetro sabbato
8031427631142



incasso

Art. INCASSO/Q-NIK

Incasso quadro risparmio energetico (lampadine incluse)
Finiture Nikel + Vetro sabbato
8031427611144






adam

Art. INCASSO-ADAM-R2


Incasso 2L Adam tondo
(lampadine escluse)
Finiture Nikel + Vetro
8031433921213



adam

Art. INCASSO-ADAM-Q2

Incasso 2L Adam quadro
(lampadine escluse)
Finiture Nikel + Vetro
8031433971218




INTEC



adam

Art. INCASSO-ADAM-R1



Incasso 1L Adam tondo
(lampadina esclusa)
Finiture Nikel + Vetro
8031433951210




adam

Art. INCASSO-ADAM-Q1

Incasso 1L Adam quadro
(lampadina esclusa)
Finiture Nikel + Vetro
8031433941211




INTEC




phantom

Art. INC-PHANTOM-R1

Incasso Phantom tondo
(lampadina inclusa)
Finiture Gesso
8031431551184




Verniciabile




phantom

Art. INC-PHANTOM-Q1

Incasso Phantom quadro
(lampadina inclusa)
Finiture Gesso
8031431561183



Verniciabile



INTEC



spettro

Art. INC-SPETTRO-R1

Incasso Spettro tondo
(lampadina inclusa)
Finiture Gesso
8031431531186

2700K 3500K 6500K

Halogen

GU10
MAX 35W

CLASSE
C

600 Lm

CE

45°

ø 8,5 cm

IP20

Verniciabile



spettro

Art. INC-SPETTRO-Q1

Incasso Spettro quadro
(lampadina inclusa)
Finiture Gesso
8031431541185

2700K 3500K 6500K

Halogen

GU10
MAX 35W

CLASSE
C

600 Lm



CE

45°


ø 9,5 cm

IP20

Verniciabile




INTEC




ghost

Art. INC-GHOST-Q1

Incasso Ghost a scomparsa
con alloggiamento MR16
con portalampada GU10
e molla inclusi
(lampadina esclusa)
Finiture Gesso
8031434261219




Verniciabile




ghost

Art. INC-GHOST-Q1D

Incasso Ghost a scomparsa
direzionabile con alloggiamento
MR16 con portalampada
GU10 e molla inclusi
(lampadina esclusa)
Finiture Gesso
8031434241211



Verniciabile




ghost

Art. INC-GHOST-Q2

Incasso 2L Ghost
a scomparsa con alloggiamento
MR16 con portalampade
GU10 e molle inclusi
(lampadine escluse)
Finiture Gesso
8031434301212




Verniciabile




senso

Art. INC-SENSO-I

Incasso Senso
a scomparsa con alloggiamento
MR16 con portalampade
GU10 e molle inclusi
(lampadina esclusa)
Finiture Gesso
8031434221213



Verniciabile




INTEC


snow

Art. INC-SNOW-R

Incasso Snow a scomparsa con vetro. Alloggio MR16 con portalampade GU10 e molle incluse (lampadina esclusa)
Finiture Gesso
8031440351607



Verniciabile




snow

Art. INC-SNOW-Q

Incasso Snow a scomparsa con vetro. Alloggio MR16 con portalampade GU10 e molle incluse (lampadina esclusa)
Finiture Gesso
8031440351577



Verniciabile




INTEC


morgana

Art. INC-MORGANA-Q1

Incasso Morgana a scomparsa orientabile con alloggiamento MR16 con portalampada GU10 e molla inclusi (lampadina esclusa)
Finiture Gesso
8031434231212




Verniciabile




morgana

Art. INC-MORGANA-R1

Incasso Morgana a scomparsa orientabile con alloggiamento MR16 con portalampada GU10 e molla inclusi (lampadina esclusa)
Finiture Gesso
8031434211214



Verniciabile




INTEC

morgana


Art. INC-MORGANA-Q2

Incasso 2L Morgana a scomparsa orientabile con alloggiamento MR16 con portalampada GU10 e molla inclusi (lampadine escluse)

Finiture Gesso
8031434201215



Verniciabile



INTEC

anima

Art. I-ANIMA-AP


Applique Anima

Finiture Gesso

8031434161212



Verniciabile



INTEC


ariel

Art. I-ARIEL-RS1

Applique segnapassi gesso a scomparsa
(lampadina inclusa)
Finiture Gesso
8031434131215



Verniciabile




ariel

Art. I-ARIEL-RM1

Applique segnapassi gesso a scomparsa
(lampadina inclusa)
Finiture Gesso
8031434121216



Verniciabile




ariel

Art. I-ARIEL-QL1

Appliche segnapassi gesso
a scomparsa
(lampadina inclusa)
Finiture Gesso
8031434151213



Verniciabile



INTEC



profy

Art. I-PROFY-100

Profilo 1M Profy a scomparsa
con alloggiamento per nastro a LED
strip 10MM (escluso)
8031434081213



Verniciabile



INTEC




space

Art. I-SPACE-S-Q1

Plafoniera Space cubica fissa con alloggiamento MR16 con portalampade GU10 (lampadina esclusa)
Finiture Gesso
8031439521264



Verniciabile




space

Art. I-SPACE-S-R1

Plafoniera Space cilindrica fissa con alloggiamento MR16 con portalampade GU10 (lampadina esclusa)
Finiture Gesso
8031439531263



Verniciabile






space

Art. I-SPACE-Q1

Plafoniera Space cubica orientabile con alloggiamento MR16 con portalampada GU10 e molla inclusi (lampadina esclusa)
Finiture Gesso
8031434171211



Verniciabile




space

Art. I-SPACE-R1

Plafoniera Space cilindrica orientabile con alloggiamento MR16 con portalampade GU10 e molla inclusi (lampadina esclusa)
Finiture Gesso
8031434141214



Verniciabile



INTEC



gabriel


Art. I-GABRIEL/PL25Q

Plafoniera Gabriel quadra
Finiture Gesso
(lampadine escluse)
8031434101218



IP20

Verniciabile



gabriel


Art. I-GABRIEL/PL30R

Plafoniera Gabriel tonda
Finiture Gesso
(lampadine escluse)
8031434111217



IP20

Verniciabile



INTEC



moses

Art. I-MOSES-AP

Applique Moses
(lampadina inclusa)
Finiture Gesso
8031434181210




Halogen G9 max 28W CLASSE C

CE IP20 45°

430 Lm

430 Lm

Verniciabile



shine

Art. I-SHINE-AP

Applique Shine
(lampadina inclusa)
Finiture Gesso
8031434191219




Halogen G9 max 28W CLASSE C

CE IP20 40°

430 Lm

430 Lm

Verniciabile




candida

Art. I-CANDIDA-AP

Appique gesso rettangolare
(lampadine escluse)
8031436751237



IP20



INTEC

leiron

Art. I-LEIRON-AP

Applique gesso tondo
(lampadine incluse)
8031436741238



2700K 3500K 6500K

Halogen

1xG9
max 28W

CLASSE
C


CE

IP20

40°
40°

430 Lm

Verniciabile



INTEC


Santorini

Art. I-SANTORINI-AP

Appique in gesso angolare
(lampadine escluse)
8031440351553



IP20



INTEC


Mykonos

Art. I-MYKONOS-AP

Applique in gesso angolare
(lampadine escluse)
8031440351584



IP20




INTEC


lella

Art. 164/00200

Applique Lella
(lampadina esclusa)
Finiture Gesso
8031414052516




Verniciabile




lella

Art. 166/00400

Applique Lella
(lampadina esclusa)
Finiture Gesso
8031414034017




Verniciabile




simon

Art. 166/01100

Applique Simon
(lampadina esclusa)
Finiture Gesso
8031414064830



Verniciabile




INTEC


stefan

Art. 166/00100

Applique Stefan
(lampadina esclusa)
Finiture Gesso
8031414034260




Verniciabile




stefan

Art. 166/01600

Applique Stefan
(lampadina esclusa)
Finiture Gesso
8031422971106



Verniciabile




paula

Art. 166/01200

Applique Paula
(lampadina esclusa)
Finiture Gesso
8031414056583




Verniciabile



anthea

Art. INC-ANTHEA-BCO


Incasso ceramica lavorato a mano con portalampane GU5,3 (lampadina esclusa)
8031439791261



bluma

Art. INC-BLUMA-BLU

Incasso ceramica lavorato a mano con portalampane GU5,3 (lampadina esclusa)
8031439731267





INTEC

zarah

Art. INC-ZARAH-ORO


Incasso ceramica lavorato a mano con portalampade GU5,3 (lampadina esclusa)
8031440121279



florenza

Art. INC-FLORENZA-BCO

Incasso ceramica lavorato a mano con portalampade GU5,3 (lampadina esclusa)
8031439771263



INTEC

lampade da parete

iNTEFC



hydra




Art. LED-W-HYDRA/3W

Applique Hydra finition
Cromo + Acrilico trasp.
8031432951204



3W LED	LED	SMD
CLASSE A	 240 Lm	CE
	DRIVER INCL.	
1200°	Ra >80	 h 25 000
 >10000 on/off		



INTEC



rigel




Art. LED-W-RIGEL/6W

Applique Rigel
Finiture Cromo + Acrilico frost
8031433041201

2700K 3500K 6500K

6W LED	LED	SMD
CLASSE A	400 Lm	CE
	DRIVER INCL.	
120°	Ra >80	h 25 000
	>10 000 on/off	




rigel

Art. LED-W-RIGEL/3W

Applique Rigel
Finiture Cromo + Acrilico frost
8031433021203

2700K 3500K 6500K

3W LED	LED	SMD
200 Lm	CE	CLASSE A
	DRIVER INCL.	
120°	Ra >80	h 25 000
	>10 000 on/off	



INTEC



vega



Art. LED-W-VEGA/6W

Applique Vega
Finiture Cromo + Acrilico
trasp. 8031432991200

2700K 3500K 6500K

6W LED	LED	SMD
CLASSE A	400 Lm	180°
CE		180°
DRIVER INCL.		Ra >80
h 25 000		>10 000 on/off





vega

Art. LED-W-VEGA/3W

Applique Vega
Finiture Cromo + Acrilico
trasp. 8031432961203

2700K 3500K 6500K

3W LED	LED	SMD
200 Lm	CE	
DRIVER INCL.		180°
Ra >80	CLASSE A	h 25 000
>10 000 on/off		



INTEC



andromeda




Art. LED-W-ANDROMEDA/4W

Applique Andromeda
Finiture Cromo
8031432941205

2700K 3500K 6500K

4W LED	LED	SMD
CLASSE A	280 Lm	CE
120°	DRIVER INCL.	h 25 000
>10 000 on/off		



INTEC



antares



Art. LED-W-ANTARES/8W CR


Applique Antares
Finiture Cromo
8031433081207

2700K 3500K 6500K

8W LED	LED	SMD
CLASSE A	640 Lm	CE
120°	DRIVER INCL.	h 25 000
>10 000 on/off		



antares




Art. LED-W-ANTARES/8W BCO

Applique Antares
Finiture Bianco
8031433091206

2700K 3500K 6500K

8W LED	LED	SMD
CLASSE A	640 Lm	CE
120°	DRIVER INCL.	h 25 000
>10 000 on/off		



INTEC



sigma




Art. LED-W-SIGMA/4W

Applique Sigma
Finiture Cromo + Acrilico
8031432971202

2700K 3500K 6500K

4W LED	LED	SMD
CLASSE A	320 Lm	CE
120°	DRIVER INCL.	h 25 000
>10 000 on/off		




sigma

Art. LED-W-SIGMA/4W BR

Applique Sigma
Finiture Brunito + Acrilico
8031414089376

2700K 3500K 6500K

4W LED	LED	SMD
CLASSE A	320 Lm	CE
120°	DRIVER INCL.	h 25 000
>10 000 on/off		




epsilon

Art. LED-W-EPSILON/4W

Applique Epsilon
Finiture Cromo
8031433061209

2700K 3500K 6500K

4W LED	LED	SMD
CLASSE A	320 Lm	CE
120°	DRIVER INCL.	h 25 000
>10 000 on/off		



INTEC



alcor




Art. LED-WALCOR/5W SIL

Applique Alcor
Finiture Silver
8031440355148

2700K 3500K 6500K

5W LED	LED	SMD
CLASSE A	500 Lm	CE
120°	DRIVER INCL.	h 25 000
>10 000 on/off		




alcor

Art. LED-WALCOR/5W BCO

Applique Alcor
Finiture Bianco
8031440355186

2700K 3500K 6500K

5W LED	LED	SMD
CLASSE A	500 Lm	CE
120°	DRIVER INCL.	h 25 000
>10 000 on/off		



INTEC




phoenix



Art. LED-W-PHOENIX/6W
Applique Phoenix
Finiture Acrilico Trasparente
8031433051200

2700K 3500K 6500K

6W LED	LED	SMD
CLASSE A	400 Lm	CE
	DRIVER INCL.	
120°	Ra >80	h 25 000
	>10 000 on/off	



INTEC




atlas



Art. LED-W-ATLAS/6W
Applique Atlas
Finiture Bianco
8031433071208



6W LED	LED	SMD
CLASSE A	 400 Lm	CE
	DRIVER INCL.	90°
	h 25 000	90°
Ra >80	 >10000 on/off	



INTEC




omega




Art. LED-W-OMEGA/4W


Applique Omega
Finiture Bianco
8031433011204



2700K 3500K 6500K		
4W LED	LED	SMD
CLASSE A	300 Lm	CE
	DRIVER INCL.	90°
	h 25 000	90°
Ra >80	>10000 on/off	



INTEC




lambda



Art. LED-W-LAMBDA/4W
Applique Lambda
Finiture Bianco
8031433001205

2700K 3500K 6500K

4x1W LED	LED	SMD
CLASSE A	300 Lm	CE
	DRIVER INCL.	
240°	Ra >80	h 25 000
>10000 on/off		





pegaso

Art. LED-W-PEGASO/4W
Applique Pegaso
Finiture Bianco
8031432981201

2700K 3500K 6500K

4W LED	LED	SMD
CLASSE A	300 Lm	CE
	DRIVER INCL.	
130°	Ra >80	h 25 000
>10000 on/off		



INTEC




omicron



Art. LED-W-OMICRON/6W
Applique Omicron
Finiture Cromo
8031433031202

2700K 3500K 6500K

6W LED	LED	SMD
CLASSE A	400 Lm	CE
	DRIVER INCL.	
120°	Ra >80	h 25 000
	>10 000 on/off	



INTEC



alfa




Art. LED-W-ALFA/2W BCO
Applique LED
alluminio
Finiture Bianco
8031439541262

2700K 3000K 6500K

2x2W LED	LED	COB
CLASSE A ⁺	360 Lm	CE
	DRIVER INCL.	10/120°
ALU*		10/120°
Ra >80	h 25 000	>10 000 on/off

IP54




alfa

Art. LED-W-ALFA/2W
Applique LED
alluminio
Finiture Antracite
8031433981217

2700K 3000K 6500K

2x2W LED	LED	COB
CLASSE A ⁺	360 Lm	CE
	DRIVER INCL.	10/120°
ALU*		10/120°
Ra >80	h 25 000	>10 000 on/off

IP54



INTEC



alfa



Art. LED-W-ALFA/6W BCO

Applique LED alluminio
Finiture Bianco
803143965 I 268

2700K 3000K 6500K

2x3W LED	LED	COB
CLASSE A ⁺	500 Lm	CE
DRIVER INCL.	10/120°	10/120°
ALU*		
Ra >80	h 25 000	>10 000 on/off

IP54



alfa




Art. LED-W-ALFA/6W

Applique LED
alluminio
Finiture Antracite
803143955 I 261


2700K 3000K 6500K

2x3W LED	LED	COB
CLASSE A ⁺	500 Lm	CE
DRIVER INCL.	10/120°	10/120°
ALU*		
Ra >80	h 25 000	>10 000 on/off

IP54



INTEC



delta



Art. LED-W-DELTA/6W BCO

Applique LED alluminio
Finiture Bianco
8031440351270

2700K 3000K 6500K

2x3W LED	LED	COB
CLASSE A ⁺	500 Lm	CE
	DRIVER INCL.	10/120°
ALU*		10/120°
Ra >80	h 25 000	>10 000 on/off

IP54



delta



Art. LED-W-DELTA/6W

Applique LED
alluminio
Finiture Antracite
8031440341271

2700K 3000K 6500K

2x3W LED	LED	COB
CLASSE A ⁺	500 Lm	CE
	DRIVER INCL.	10/120°
ALU*		10/120°
Ra >80	h 25 000	>10 000 on/off

IP54



INTEC




mercury



Art. LED-W-MERCURY/5W


Applique Mercury alluminio
Finiture Bianco
8031434091212



2700K 3000K 6500K

6W LED	LED	COB
CLASSE A ⁺	630 Lm	CE
ALU*	DRIVER INCL.	120°
Ra >80	h 25 000	>10 000 on/off

IP54



gamma

Art. LED-W-GAMMA/10W


Applique Gamma alluminio
Finiture Bianco
8031434041217



2700K 3000K 6500K

10W LED	LED	COB
CLASSE A ⁺	1080 Lm	CE
ALU*	DRIVER INCL.	110°
Ra >80	h 25 000	>10 000 on/off

IP54







omnia



Art. LED-W-OMNIA/15W

Applique LED alluminio
dimmerabile
Finiture Bianco
8031440351423



15W LED	LED	COB
CLASSE A+	1300 Lm	CE
	DRIVER INCL.	ALU*
107°		Ra >80
IP20	h 25 000	>10 000 on/off



miura

Art. LED-W-MIURA/6W

Applique LED alluminio
dimmerabile
Finiture Bianco
8031440351447



INTEC

ghibli

Art. LED-W-GHIBLI/8W

Applicque LED alluminio
Finiture Grigio
8031440351430



8W LED	LED	COB
CLASSE A+	520 Lm	CE
	DRIVER INCL.	ALU*
	Ra >80	h 25 000
>10000 on/off	IP54	



INTEC




helly

Art. I-090111-5F

Applique Helly LED
Paralume ovale ecrù
8031440311557



3W LED	LED	
CLASSE A+		CE
	DRIVER INCL.	On / Off
	IP20	
Ra >80	 h 25 000	 >10 000 on/off



INTEC




helly



Art. I-090111-5A

Applique Helly paralume
bianco + flessibile LED
8031421131082




Art. I-090111-5B
APPLIQUE HELLY
PARALUME NERO
8031421101085



Art. I-090111-5C
APPLIQUE HELLY
PARALUME ROSSO
8031427741148



Art. I-090111-5D
APPLIQUE HELLY
PARALUME VIOLA
8031425831124



SP. 25

INTEC


helly

Art. I-090111-5E

Appique Helly LED
paralume piramidale bianco
8031440051279



3W LED	LED	
CLASSE A		CE
	DRIVER INCL.	
	IP20	
Ra >80	 h 25 000	 >10 000 on/off



INTEC

spots e faretti

iNTEFC





cayenne



Art. SPOT-CAYENNE-1



Spot LED integrato cromo
230V 50Hz
8031440241274



cayenne

Art. SPOT-CAYENNE-2



Spot LED integrato cromo
230V 50Hz
8031440251273



cayenne

Art. SPOT-CAYENNE-S3

Plafoniera LED integrato cromo 230V-50Hz
8031440261272



INTEC

cayenne



Art. SPOT-CAYENNE-6
Spot snodabile LED integrato cromo - 230V-50Hz
8031440281270


2700K 4000K 6500K		
6x5W LED	LED	CLASSE A+
2400 Lm	CE	
DRIVER INCL.		IP20
Ra >80	h 25 000	>10 000 on/off



cayenne

Art. SPOT-CAYENNE-C
Pinza LED integrato cromo
230V-50Hz
8031440301275


2700K 4000K 6500K		
5W LED	LED	CLASSE A+
400 Lm	CE	
DRIVER INCL.		IP20
Ra >80	On / Off	h 25 000
>10 000 on/off		



cayenne

Art. SPOT-CAYENNE-L1
Lumetto LED integrato cromo
230V-50Hz
8031440291279

2700K 4000K 6500K		
5W LED	LED	CLASSE A+
400 Lm	CE	
DRIVER INCL.		IP20
Ra >80	On / Off	h 25 000
>10 000 on/off		






cayenne

Art. SPOT-CAYENNE-PL4
 Plafoniera LED integrato
 cromo - 230V-50Hz
 8031440271271

4x5W LED	LED	CLASSE A+
1600 Lm	CE	
DRIVER INCL.		IP20
Ra >80	h 25 000	>10 000 on/off




century



Art. SPOT-CENTURY-1

Spot LED integrato
nikel - 230V-50Hz
8031440161275

2700K 4000K 6500K		
5W LED	LED	CLASSE A+
400 Lm	CE	
DRIVER INCL.		IP20
Ra >80	h 25 000	>10 000 on/off




century



Art. SPOT-CENTURY-2

Spot LED integrato
nikel - 230V-50Hz
8031440171274

2700K 4000K 6500K		
2x5W LED	LED	CLASSE A+
800 Lm	CE	
DRIVER INCL.		IP20
Ra >80	h 25 000	>10 000 on/off




century

Art. SPOT-CENTURY-4

Spot LED integrato
nikel - 230V-50Hz
8031440181273

2700K 4000K 6500K		
4x5W LED	LED	CLASSE A+
1600 Lm	CE	
DRIVER INCL.		IP20
Ra >80	h 25 000	>10 000 on/off





century

Art. SPOT-CENTURY-PL4

Plafoniera LED integrato
nikel - 230V-50Hz
8031440221276

2700K 4000K 6500K		
4x5W LED	LED	CLASSE A+
1600 Lm	CE	
DRIVER INCL.		IP20
Ra >80	h 25 000	>10 000 on/off



INTEC

century



Art. SPOT-CENTURY-6

Spot LED integrato
nikel - 230V-50Hz
8031440191272



2700K 4000K 6500K		
6x5W LED	LED	CLASSE A+
2400 Lm	CE	
DRIVER INCL.		IP20
Ra >80	h 25 000	>10 000 on/off


century

Art. SPOT-CENTURY-FC

Flessibile pinza LED integrato
nikel - 230V-50Hz
8031440201278



2700K 4000K 6500K		
5W LED	LED	CLASSE A+
400 Lm	CE	
DRIVER INCL.		IP20
Ra >80	On / Off	h 25 000
>10 000 on/off		




century

Art. SPOT-CENTURY-L1


Lumetto LED integrato
nikel - 230V-50Hz
8031440211277



2700K 4000K 6500K		
5W LED	LED	CLASSE A+
400 Lm	CE	
DRIVER INCL.		IP20
Ra >80	On / Off	h 25 000
>10 000 on/off		









INTEC



century

Art. SPOT-CENTURY-PT3
 Plantana LED integrato
 nikel - 230V-50Hz
 8031440231275

		
3x5W LED	LED	CLASSE A+
1200 Lm	CE	
DRIVER INCL.		IP20
Ra >80		 >10000 on/off





limoges

Art. SPOT-LIMOGES-1

Spot ceramica
(lampadina inclusa)
8031438531257

2700K 3500K 6500K


Halogen

G9
max 33W

CLASSE
C

CE

IP20



limoges

Art. SPOT-LIMOGES-2

Spot ceramica
(lampadina inclusa)
8031438501250

2700K 3500K 6500K


Halogen

2xG9
max 33W

CLASSE
C

CE

IP20



limoges

Art. SPOT-LIMOGES-PL3

Plafoniera ceramica
(lampadina inclusa)
8031438511259

2700K 3500K 6500K


Halogen

3xG9
max 33W

CLASSE
C

CE

IP20



INTEC


cadillac

Art. SPOT-CADILLAC-1

Spot cromo
(lampadina esclusa)
8031438541256



IP20




cadillac

Art. SPOT-CADILLAC-2

Spot cromo
(lampadina esclusa)
8031438551255



IP20



INTEC


cadillac

Art. SPOT-CADILLAC-3

Spot cromo
(lampadina esclusa)
8031414076918



IP20




cadillac

Art. SPOT-CADILLAC-PL4

Spot cromo
(lampadina esclusa)
8031438521258



IP20





INTEC

techno

Art. SPOT-TECHNO-1



Spot cromo satinato
(lampadina inclusa)
8031422881108



techno

Art. SPOT-TECHNO-2



Spot cromo satinato
(lampadine incluse)
8031422891107



techno

Art. SPOT-TECHNO-3



Spot cromo satinato
(lampadine incluse)
8031423041105



techno

Art. SPOT-TECHNO-PL4

Plafoniera cromo satinato
(lampadine incluse)
8031423051104





INTEC

fluo

Art. SPOT-SQ1-A-01



Spot cromo satinato
(lampadina inclusa)
8031414088065



fluo

Art. SPOT-ST2-A-01

Spot cromo satinato
(lampadine incluse)
8031414088072





INTEC

fluo

Art. SPOT-T3-A-01



Spot cromo satinato
(lampadine incluse)
8031414088041



fluo

Art. SPOT-T4-A-RO

Spot cromo satinato
(lampadine incluse)
8031414088058



madrid




Art. SPOT-MADRID-1

Spot nikel cromo
(lampadina inclusa)
8031418781054

2700K 3000K 6500K

5W LED	LED	CLASSE A
400 Lm	CE	
	IP20	Ra >80
h 25 000		>10000 on/off




madrid

Art. SPOT-MADRID-2

Spot nikel cromo
(lampadine incluse)
8031420321071

2700K 3000K 6500K

2x5W LED	LED	CLASSE A
800Lm	CE	
	IP20	Ra >80
h 25 000		>10000 on/off



INTEC

madrid




Art. SPOT-MADRID-3

Spot nikel cromo
(lampadine incluse)
8031418791053

2700K 3000K 6500K

3x5W LED	LED	CLASSE A
1200 Lm	CE	
	IP20	Ra >80
h 25 000	>10 000 on/off	




madrid

Art. SPOT-MADRID-PL4

Spot nikel cromo
(lampadine incluse)
8031418761056

2700K 3000K 6500K



4x5W LED	LED	CLASSE A
1600 Lm	CE	
	IP20	Ra >80
h 25 000	>10 000 on/off	



basilea

Art. SPOT-BASILEA-1



Spot nikel cromo
(lampadina inclusa)
8031418771055



basilea

Art. SPOT-BASILEA-2



Spot nikel cromo
(lampadina inclusa)
8031420331070



basilea

Art. SPOT-BASILEA-PL3



Spot nikel cromo
(lampadina inclusa)
8031418751057



basilea

Art. SPOT-BASILEA-3

Spot nikel cromo
(lampadina inclusa)
8031420301073





INTEC

miami

Art. SPOT-MIAMI 01



Spot cromo
(lampadina inclusa)
8031414076772



miami

Art. SPOT-MIAMI 02



Spot cromo
(lampadine incluse)
8031414076796



miami

Art. SPOT-MIAMI 03



Spot cromo
(lampadine incluse)
8031414076802



miami

Art. SPOT-MIAMI PL4

Plafoniera cromo
(lampadine incluse)
8031414076819




mito

Art. SPOT-MITO-1

Spot nikel con vetro bianco
(lampadina esclusa)
8031431791184



IP20



mito

Art. SPOT-MITO-PL3

Plafoniera nikel con vetro
bianco (lampadine escluse)
8031431801180



IP20



INTEC

mito


Art. SPOT-MITO-S3

Spot nikel con vetro bianco
(lampadine escluse)
8031431811189

3 x E14
max 40W



IP20



mito


Art. SPOT-MITO-S4

Spot nikel con vetro bianco
(lampadine escluse)
8031431821188

4 x E14
max 40W



IP20





INTEC

sunny

Art. SPOT-SUNNY-1



Spot nikel
(lampadina inclusa)
8031431831187



sunny

Art. SPOT-SUNNY-2



Spot nikel
(lampadine incluse)
8031431841186



sunny

Art. SPOT-SUNNY-S3



Spot nikel
(lampadine incluse)
8031431861184



sunny

Art. SPOT-SUNNY-4

Spot nikel
(lampadine incluse)
8031431851185




carrera

Art. SPOT-CARRERA-1

Spot metallo bianco lucido
(lampadina esclusa)
8031431701183



IP20




carrera

Art. SPOT-CARRERA-C

Spot metallo bianco lucido
(lampadina esclusa)
8031431731180



IP20




carrera

Art. SPOT-CARRERA-2

Spot metallo bianco lucido
(lampadine escluse)
8031431711182



IP20



INTEC

carrera


Art. SPOT-CARRERA-PL3

Plafoniera metallo bianco
lucido (lampadine escluse)
8031431741189

3 x E27
max 60W



IP20



carrera


Art. SPOT-CARRERA-3

Spot metallo bianco lucido
(lampadine escluse)
8031431721181

3 x E27
max 60W



IP20



INTEC

lampade da bagno



iNTEFC



dado

Art. SPOT-B-DADO



Applique Dado
Finiture Cromo
(lampadina inclusa)
8031431931191



lele

Art. SPOT-B-LELE



Applique Lele
Finiture Cromo
(lampadine incluse)
8031431981196



gaia

Art. SPOT-B-GAIA



Applique Gaia
(lampadina inclusa)
Finiture Nikel
8031431951199



kriss

Art. SPOT-B-KRISS

Applique Kriss + trasformatore
(incluso)
(lampadine incluse)
Finiture Nikel
8031431971197



shon

Art. SPOT-B-SHON/M



Applique Shon
Finiture Nikel
(lampadine escluse)
8031432001190



shon

Art. SPOT-B-SHON/L

Applique Shon
Finiture Nikel
(lampadine escluse)
8031431991195




INTEC



roby

Art. SPOT-B-ROBY-CP


Applique Roby
Finitura cromo
(lampadine escluse)
8031440312349



roby

Art. SPOT-B-ROBY

Applique Roby
Finitura cromo
(lampadine escluse)
8031440312356




INTEC

endy

Art. SPOT-B-ENDY



Applique Endy
Finiture Nikel
(lampadina esclusa)
8031431941190



joy

Art. SPOT-B-JOY

Applique Joy
(lampadine escluse)
Finiture Nikel
8031431961198




stefany

Art. 15/02400

Applique Stefany
Finiture Cromo
(lampadine escluse)
8031425791121



IP20




stefany

Art. 15/02300

Applique Stefany
Finiture Cromo
(lampadina esclusa)
8031422751098



IP20





INTEC

mirror

Art. I-12135

Reglette Mirror
Finiture Cromo
(lampadina inclusa)
8031414086030





INTEC

cerchio

Art. CERCHIO/AP



Applique Cerchio
(lampadina inclusa)
Finiture Cromo
8031414085385



specchio

Art. SPECCHIO/40



Plafoniera Specchio
(lampadina inclusa)
Finiture Cromo
8031414085408



et

Art. I-YHS7014/WB

Applicazione ET orientabile
(lampadina inclusa)
Finiture Cromo
8031414043590




f2

Art. SPOT-F2

Applique F2 flessibile
(lampadina inclusa)
Finiture Brunito
8031414076963

2700K 3500K 6500K

Halogen	G9 max 28W	CLASSE C
390 Lm	CE	
	IP20	




f1

Art. SPOT-F1

Applique F1 flessibile
(lampadina inclusa)
Finiture Cromo
8031414076956

2700K 3500K 6500K

Halogen	G9 max 28W	CLASSE C
390 Lm	CE	
	IP20	



q1

Art. SPOT-Q1

Applique Q1
(lampadine incluse)
Finiture Cromo
8031414076932



Halogen


2 x G9
28W

CLASSE
C

390 Lm

CE

IP23



q2

Art. SPOT-Q2

Applique Q2
(lampadine incluse)
Finiture Oro
8031414076949



Halogen


2 x G9
28W

CLASSE
C

390 Lm

CE

IP23





INTEC

barre



Art. LEDBAR-100CM

Barra LED 100CM
con interruttore touch
+ connettore
+ commutatore
+ 2 staffe + 2 viti (inclusi)
(alimentatore escluso)
8031433121200



2700K 4000K 6500K

15W
12V LED

LED

1200 Lm

CE

DRIVER INCL

ALU*


IP20

120°

h 25 000

>10 000 on/off

Alimentatori per barre
cod: STRIP-ADAT-24W
(vedi pag. 344)



barre

Art. LEDBAR-60CM

Barra LED 60CM
con interruttore touch
+ connettore
+ commutatore
+ 2 staffe + 2 viti (inclusi)
(alimentatore escluso)
8031433131209



2700K 4000K 6500K

10W
12V LED

LED

750 Lm

CE

DRIVER INCL

ALU*


IP20

120°

h 25 000

>10 000 on/off

Alimentatori per barre
cod: STRIP-ADAT-12W
(vedi pag. 344)








young



Art. LED-YOUNG-5W

Barra sottopensile LED accensione con sensore di movimento - alluminio - (Driver incluso)
8031440071277



sonar

Art. LED-SONAR-AP

Applique orientabile con sensore pir e con batterie (escluse) doppia accensione diversa intensità
8031440021272



odic

Art. LED-ODIC-3W

Barra sottopensile 3W LED a batterie (escluse) con sensore di movimento
8031440041270





vista




Art. LED-VISTA-M-AP

Appliche vista mobile LED con sensore a batteria bianco
3 batterie 1,5V AA (escluse)
8031440031271



2700K — 4000K — 6500K		
6x0,075W LED	LED	35 Lm
CE	RoHS	68° 88°
DRIVER INCL.	IP20	180°
3x1,5V AA	h 25 000	>10 000 on/off




vista

Art. LED-VISTA-AP

Appliche vista a LED con sensore a batteria
3x1,5V AA (non include)
doppia accensione grigia
8031439991272



2700K — 4000K — 6500K		
3x0,075W LED	LED	20 Lm
CE	RoHS	DRIVER INCL.
IP20	3x1,5V AAA	h 25 000
68°	h 25 000	>10 000 on/off



help




Art. LED-HELP-30

Plafoniera in policarbonato a LED d'emergenza 4W
Carica 12 ore
con adesivi e batteria (inclusi)
8031440354837



2700K 4000K 6500K

- LED
- 30x SMD
- 195 Lm
- CE
- IP20
- Ni-Cd 4,8V 900mA inclusa
- carica/recharge 12h
- h 30 000



help


Art. LED-HELP-12

Plafoniera in policarbonato a LED d'emergenza 3W
Carica 12 ore
batteria (inclusa)
8031440353496



2700K 4000K 6500K

- LED
- 12x SMD
- 170 Lm
- CE
- IP65
- Ni-Cd 4,8V 900mA inclusa
- carica/recharge 12h
- h 30 000



lampade da esterno

iNTEFC




eros




Art. LED-EROS-AP

Applique Eros alluminio
Finiture Antracite
8031434061215



2700K 3000K 6500K		
7W LED	LED	SMD
CLASSE A ⁺	630 Lm	CE
	DRIVER INCL.	ALU*
	Ra >80	120°
h 25 000	>10 000 on/off	IP54




eros

Art. LED-EROS-P1

Piantana Eros alluminio
Finiture Antracite
8031434071214



2700K 3000K 6500K		
7W LED	LED	SMD
CLASSE A ⁺	630 Lm	CE
	DRIVER INCL.	ALU*
	Ra >80	120°
h 25 000	>10 000 on/off	IP54



INTEC

beta




Art. LED-BETA-AP1

Applicke Beta orientabile
alluminio
Finiture Grigio
8031434051216



2700K 3000K 6500K		
3W LED	LED	COB
CLASSE A	250 Lm	CE
DRIVER INCL.	ALU*	
120°	Ra >80	
h 25 000	>10 000 on/off	IP54

beta




Art. LED-BETA-AP2

Applicke Beta orientabile
alluminio
Finiture Grigio
8031434021219



2700K 3000K 6500K		
12W LED	LED	COB
CLASSE A+	1000 Lm	CE
DRIVER INCL.	120°	
ALU*	120°	
Ra >80	h 25 000	>10 000 on/off
IP54		



INTEC

beta




Art. LED-BETA-P1

Palo Beta orientabile alluminio
Finiture Grigio
8031434031218

2700K 3000K 6500K

6W LED	LED	COB
CLASSE A ⁺	500 Lm	CE
	DRIVER INCL.	ALU*
	120°	Ra >80
h 25 000	>10 000 on/off	IP54



INTEC




berlin



Art. LED-BERLIN-AP

Applique Berlin alluminio
 Finiture Antracite + Acrilico trasp.
 8031432181199

2700K — 4000K — 6500K		
2x3W LED	LED	SMD
CLASSE A+	320 Lm	CE
DRIVER INCL.	ALU*	
Ra >80	75°	
h 25 000	>10 000 on/off	IP44




montreal

Art. LED-MONTREAL-AP

Applique montreal alluminio
 Finiture Antracite + Acrilico trasp.
 8031432211193

2700K — 4000K — 6500K		
3x1W LED	LED	SMD
CLASSE A+	240 Lm	CE
DRIVER INCL.	ALU*	
Ra >80	75°	
h 25 000	>10 000 on/off	IP44




osaka

Art. LED-OSAKA-AP

Applique Osaka alluminio
 Finiture Antracite + Acrilico trasp.
 8031432201194

2700K — 4000K — 6500K		
3x1W LED	LED	SMD
CLASSE A+	240 Lm	CE
DRIVER INCL.	ALU*	
Ra >80	75°	
h 25 000	>10 000 on/off	IP44





shelly







1 Art. LED-SHELLY-L-ANT

Plafoniera a LED Shelly ovale in termoplastica 230V-50Hz
Finiture antracite
8031440351690

2 Art. LED-SHELLY-S-ANT

Plafoniera a LED Shelly ovale in termoplastica 230V-50Hz
Finiture antracite
8031440351706







ever

1 Art. LED-EVER-L-ANT

Plafoniera a LED ever tonda in termoplastica 230V-50Hz
Finiture antracite
8031440351645

2 Art. LED-EVER-S-ANT

Plafoniera a LED ever tonda in termoplastica 230V-50Hz
Finiture antracite
8031440351638





shelly





1 Art. LED-SHELLY-L-BCO

Plafoniera a LED Shelly ovale in termoplastica 230V-50Hz
Finiture bianco
8031440351713

2 Art. LED-SHELLY-S-BCO

Plafoniera a LED Shelly ovale in termoplastica 230V-50Hz
Finiture bianco
8031440351720

20W LED	LED	SMD
CLASSE A+	1600 Lm	
	Ra >80	
h 25 000	>10000 on/off	



ever




1 Art. LED-EVER-L-BCO

Plafoniera a LED ever tonda in termoplastica 230V-50Hz
Finiture bianco
8031440351676

2 Art. LED-EVER-S-BCO

Plafoniera a LED ever tonda in termoplastica 230V-50Hz
Finiture bianco
8031440351683

20W LED	LED	SMD
CLASSE A+	1600 Lm	
	Ra >80	
h 25 000	>10000 on/off	



atlantic



Art. LED-ATLANTIC-INT-60
Plafoniera stagna policarbonato
integrata a LED 20W
8031440355278

2700K 4000K 6500K

20W LED LED SMD

CLASSE A+ 2000 Lm CE

120° h 15 000 >10 000 on/off

IP65



atlantic

Art. LED-ATLANTIC-INT-120
Plafoniera stagna policarbonato
integrata a LED 40W
8031440355308

2700K 4000K 6500K

40W LED LED SMD

CLASSE A+ 4000 Lm CE

120° h 15 000 >10 000 on/off

IP65



atlantic

Art. LED-ATLANTIC-INT-150
Plafoniera stagna policarbonato
integrata a LED 55W
8031440355285

2700K 4000K 6500K

55W LED LED SMD

CLASSE A+ 5000 Lm CE

120° h 15 000 >10 000 on/off

IP65





atlantic



Art. LED-ATLANTIC-ST-60


Plafoniera stagna policarbonato
2xT8 LED (escluse)
8031440355315



atlantic

Art. LED-ATLANTIC-ST-120


Plafoniera stagna policarbonato
2xT8 LED (escluse)
8031440355322



atlantic

Art. LED-ATLANTIC-ST-150

Plafoniera stagna policarbonato
2xT8 LED (escluse)
8031440355292



INTEC


barcellona

1 Art. I-3072L/SILVER

Plafoniera Barcellona
alluminio pressofuso silver
1xE27 60W
8031421531080

2 Art. I-3072S/SILVER

Plafoniera Barcellona
alluminio pressofuso silver
1xE27 60W
8031421551088





barcellona

1 Art. I-3074L/SILVER

Plafoniera Barcellona
alluminio pressofuso silver
con paratie
1xE27 60W
8031421491087

2 Art. I-3074S/SILVER

Plafoniera Barcellona
alluminio pressofuso silver
con paratie
1xE27 60W
8031421511082




barcellona

1 Art. I-3072L/NERO

Plafoniera Barcellona
alluminio pressofuso nera
1xE27 60W
8031421501083

2 Art. I-3072S/NERO

Plafoniera Barcellona
alluminio pressofuso nera
1xE27 60W
8031421521081




barcellona

1 Art. I-3074L/NERO

Plafoniera Barcellona
alluminio pressofuso nera
con paratie
1xE27 60W
8031421461080

2 Art. I-3074S/NERO

Plafoniera Barcellona
alluminio pressofuso nera
con paratie
1xE27 60W
8031421481088





ibiza

1 Art. I-IBIZA-LD-NERO

Plafoniera Ibiza ovale in alluminio
con palpebra 230V-50Hz
Finiture nero
8031440312172

2 Art. I-IBIZA-SD-NERO

Plafoniera Ibiza ovale in alluminio
con palpebra 230V-50Hz
Finiture nero
8031440312158





ibiza

1 Art. I-IBIZA-LD-BCO

Plafoniera Ibiza ovale in alluminio
con palpebra 230V-50Hz
Finiture bianco
8031440312127

2 Art. I-IBIZA-SD-BCO

Plafoniera Ibiza ovale in alluminio
con palpebra 230V-50Hz
Finiture bianco
8031440312097





ibiza

1 Art. I-IBIZA-LP-NERO

Plafoniera Ibiza ovale in alluminio
con paratie 230V-50Hz
Finiture nero
8031440312196

2 Art. I-IBIZA-SP-NERO

Plafoniera Ibiza ovale in alluminio
con paratie 230V-50Hz
Finiture nero
8031440312141





ibiza

1 Art. I-IBIZA-LP-BCO

Plafoniera Ibiza ovale in alluminio
con paratie 230V-50Hz
Finiture bianco
8031440312110

2 Art. I-IBIZA-SP-BCO

Plafoniera Ibiza ovale in alluminio
con paratie 230V-50Hz
Finiture bianco
8031440312080





ibiza

1 Art. I-IBIZA-L-NERO

Plafoniera Ibiza ovale in alluminio
230V-50Hz
Finiture nero
8031440312189

2 Art. I-IBIZA-S-NERO

Plafoniera Ibiza ovale in alluminio
230V-50Hz
Finiture nero
8031440312165





ibiza

1 Art. I-IBIZA-L-BCO

Plafoniera Ibiza ovale in alluminio
230V-50Hz
Finiture bianco
8031440312134

2 Art. I-IBIZA-S-BCO


Plafoniera Ibiza ovale in alluminio
230V-50Hz
Finiture bianco
8031440312103



toledo

Art. I-TOLEDO-BCO

Plafoniera TOLEDO ovale in alluminio 230V-50Hz
Finiture bianco
8031440312073







detroit

1 Art. INC-DETROIT-E27

Incasso in alluminio 230V-50Hz
Finiture nero
8031440312059

2 Art. INC-DETROIT-E27-P


Incasso in alluminio con paratie 230V-50Hz
Finiture nero
8031440312066



boston

Art. I-BOSTON-AP

Applique Boston in alluminio
230V-50Hz
Finiture nero
8031440312240



atlanta

Art. I-ATLANTA-AP



Applique Atlanta in alluminio
230V-50Hz
Finiture nero
8031440312257



lione

Art. I-1842/ANTRACITE

Applique Lione
alluminio pressofuso
antracite
1xE27 60W
8031420231073






memphis

Art. I-MEMPHIS-AP


Applique Memphis in alluminio
230V-50Hz
Finiture nero
8031440312226




seattle

Art. I-SEATTLE-AP

Applique Seattle in alluminio
230V-50Hz
Finiture nero
8031440312233






orlando

Art. I-ORLANDO-AP


Applique Orlando in alluminio
230V-50Hz
Finiture nero
8031440312271



denver

Art. I-DENVER-AP

Applique Denver in alluminio
230V-50Hz
Finiture nero
8031440312264






akron

Art. I-AKRON-PR

Proiettore + picchetto
GU10 MAX 35W
230V-50Hz
Finiture nero
8031440312219



INTEC

step




Art. LED-STEP-R-4

Calpestabile Step alluminio con cavo 95CM incluso (driver escluso)
Finiture Silver
8031434011210

2700K 3000K 6500K		
1W LED	LED	CLASSE A+
80 Lm	CE	
ALU*	Ø 3,5 cm	DRIVER INCL.
	4x15°	
h 25 000	>10 000 on/off	IP67

DRIVER ADATTO (I-DRIVER/18W) VEDI PAG. 345




step

Art. LED-STEP-R-1

Calpestabile Step alluminio con cavo 95CM incluso (driver escluso)
Finiture Silver
8031434001211

2700K 3000K 6500K		
1W LED	LED	CLASSE A+
80 Lm	CE	
ALU*	Ø 3,5 cm	DRIVER INCL.
	45°	
h 25 000	>10 000 on/off	IP67

DRIVER ADATTO (I-DRIVER/18W) VEDI PAG. 345



impact




Art. LED-IMPACT-Q-1W

Calpestabile Impact alluminio con cavo 95CM incluso (driver escluso)
Finiture Silver
8031440331272

2700K 3000K 6500K		
1W LED	LED	CLASSE A+
80 Lm	CE	
ALU*	ø 3,5 cm	DRIVER INCL.
105°		
h 25 000	>10 000 on/off	IP67

DRIVER ADATTO (I-DRIVER/18W) VEDI PAG. 345




impact

Art. LED-IMPACT-R-1W

Calpestabile Impact alluminio con cavo 95CM incluso (driver escluso)
Finiture Silver
8031440321273

2700K 3000K 6500K		
1W LED	LED	CLASSE A+
80 Lm	CE	
ALU*	ø 3,5 cm	DRIVER INCL.
105°		
h 25 000	>10 000 on/off	IP67

DRIVER ADATTO (I-DRIVER/18W) VEDI PAG. 345



rider





Art. LED-RIDER-R6-DIR

Kit 6Pz incasso silver
calpestabile
(lunghezza totale fili 7,5m)
8031439921279

2700K 4000K 6500K		
6x0,6W LED	LED	SMD
CLASSE A+	100 Lm	CE
DRIVER INCL.	ALU*	
Ra >80		
h 25 000	>10 000 on/off	
IP65		



KIT
6pz



INTEC



rider



Art. LED-RIDER-R6

Kit 6Pz incasso nikel
calpestabile
(lunghezza totale fili 7,5m)
8031436141236

2700K 4000K 6500K		
6x0,6W LED	LED	SMD
CLASSE A+	100 Lm	CE
DRIVER INCL.	ALU*	
120°	Ra >80	h 25 000
>10 000 on/off	IP65	






rider

Art. LED-RIDER-R6-RGB

Kit 6Pz incasso RGB nikel
calpestabile
(lunghezza totale fili 7,5m)
8031439871260

2700K 4000K 6500K		
6x0,6W LED	LED	SMD
CLASSE A+	100 Lm	CE
DRIVER INCL.	ALU*	
120°	Ra >80	h 25 000
>10 000 on/off	IP65	





brick





Art. LED-BRICK-10

Mattonella in plastica
calpestabile
8031440141277

2700K 6000K

1,6W LED	LED	SMD
CLASSE A+	120 Lm	CE
120°	DRIVER INCL.	h 25 000
10,3X10,3X13,3 cm	>10000 on/off	





brick

Art. LED-BRICK-20

Mattonella in plastica
calpestabile
8031440311274

2700K 6000K

3,6W LED	LED	SMD
CLASSE A+	280 Lm	CE
120°	DRIVER INCL.	h 25 000
20,3X20,3X13,3 cm	>10000 on/off	



walk



Art. LED-WALK-R-2W

Calpestabile Walk tondo con cavo 95CM incluso
Finiture Acciaio
8031432221192

2700K 4000K 6500K		
1x2W LED	LED	CLASSE A+
120 Lm	CE	IP67
DRIVER INCL.	ALU*	Ø 6,3 cm
30°	Ø 6,3 cm	Ø 6,3 cm
h 25 000	>10 000 on/off	IP67





walk

Art. LED-WALK-Q-2W

Calpestabile Walk quadro con cavo 95CM incluso
Finiture Acciaio
8031432271197

2700K 4000K 6500K		
1x2W LED	LED	CLASSE A+
120 Lm	CE	IP67
DRIVER INCL.	ALU*	Ø 6,3 cm
30°	Ø 6,3 cm	Ø 6,3 cm
h 25 000	>10 000 on/off	IP67



INTEC


walk



Art. LED-WALK-R-10W

Calpestabile Walk tondo con cavo 95CM incluso
Finiture Acciaio
8031432251199

2700K 4000K 6500K		
5x2W LED	LED	CLASSE A+
600 Lm	CE	
DRIVER INCL.	ALU*	
30°	Ø 13,5 cm	
h 25 000	>10 000 on/off	IP67




walk

Art. LED-WALK-Q-10W

Calpestabile Walk quadro con cavo 95CM incluso
Finiture Acciaio
8031432261198

2700K 4000K 6500K		
5x2W LED	LED	CLASSE A+
600 Lm	CE	
DRIVER INCL.	ALU*	
30°	Ø 13,5 cm	
h 25 000	>10 000 on/off	IP67



INTEC




walk



Art. LED-WALK-R-6W

Calpestabile Walk tondo con cavo 95CM incluso
Finiture Acciaio
8031432231191

2700K 4000K 6500K		
3x2W LED	LED	CLASSE A+
360 Lm	CE	
DRIVER INCL.	ALU*	
30°	ø 10 cm	
h 25 000	>10 000 on/off	IP65




walk

Art. LED-WALK-Q-6W

Calpestabile Walk quadro con cavo 95CM incluso
Finiture Acciaio
8031432241190

2700K 4000K 6500K		
3x2W LED	LED	CLASSE A+
360 Lm	CE	
DRIVER INCL.	ALU*	
30°	ø 10 cm	
h 25 000	>10 000 on/off	IP65





INTEC

drive

Art. I-DRIVE-R1



Calpestabile drive tondo
Finiture Acciaio
(lampadine escluse)
8031440313261



drive

Art. I-DRIVE-Q1



Calpestabile drive quadro
Finiture Acciaio
(lampadine escluse)
8031440313254



drive

Art. I-DRIVE-M-R1



Calpestabile drive tondo orientabile
Finiture Acciaio
(lampadine escluse)
8031440313247



drive

Art. I-DRIVE-E27

Calpestabile drive tondo
Finiture Acciaio
(lampadine escluse)
8031440313230



lady




Art. LANT-LADY/AP1B

Applique Lady alluminio
1xGX53 9W LED
Finiture nero
(lampadina inclusa)
8031440352130

2700K 4000K 6500K

9W LED	LED	CLASSE A+
680Lm	CE	
ALU*	h 25 000	>10 000 on/off
IP44		





lady

1 Art. LANT-LADY/S1



Sospensione Lady alluminio
1xGX53 9W LED
Finiture nero
(lampadina inclusa)
8031440352147

2 Art. LANT-LADY/P3

Palo Lady alluminio
3xGX53 9W LED
Finiture nero
(lampadina inclusa)
80314403522116



2






oslo

Art. I-OSLO-AP


Applique Oslo antracite
1xGX53
(lampadine escluse)
8031440151276



oslo

Art. I-OSLO-P1

Palo Oslo antracite
1xGX53
(lampadine escluse)
8031440131278




INTEC

focus

Art. I-6047/SILVER


Applique Focus alluminio
pressofuso silver
1XGX53 9W
(Lampadina inclusa)
8031420171072



focus

Art. I-6046/SILVER


Applique Focus alluminio
pressofuso silver
2XGX53 9W
(Lampadine incluse)
8031420161073



focus

Art. I-6048/SILVER

Palo Focus alluminio
pressofuso silver
IP44 1XGU10 35W
(Lampadina inclusa)
8031420181071



focus

Art. I-6041/NERO

Applicque Focus alluminio
pressofuso nero
1xGU10 35W
(Lampadina inclusa)
8031420511076



city

1 Art. I-1836/ANTRACITE

Applique City
alluminio pressofuso
antracite vetro fumè
IP44 1XE27 100W
8031419761062

2 Art. I-11836R/ANTRACITE



Palo City
alluminio pressofuso
antracite vetro fumè
IP44 1XE27 60W
8031421421084



2




1



eden

Art. I-ST042


Applique Eden acciaio inox
vetro opale
1XE27 60W
8031421351084



bonn

Art. I-ST004S-500

Palo Bonn acciaio inox
plastica trasparente
1XE27 60W
8031421441082



tokyo

1 Art. I-ST021

Applique Tokyo
acciaio inox
diffusore in policarbonato opale
1XE27 40W
8031421451081



2 Art. I-ST022-1100

Palo Tokyo
acciaio inox
diffusore in policarbonato opale
1XE27 40W
8031421661084



2

1



INTEC

roma

1 Art. LANT-ROMA/S1

Sospensione Roma
alluminio pressofuso nero
1XE27 60W
8031430791178

2 Art. LANT-ROMA/AP1B

Applique Roma
alluminio pressofuso nero
1XE27 60W
verso il basso
8031430761171

3 Art. LANT-ROMA/AP1A





Applique Roma
alluminio pressofuso nero
1XE27 60W
verso l'alto
8031430751172

4 Art. LANT-ROMA/AP1A-S

Applique Roma
alluminio pressofuso nero
con sensore
1XE27 60W
verso l'alto
8031435921235



3



1



2



4

roma

1 Art. LANT-ROMA/P1


Palo 1L ROMA
alluminio pressofuso nero
1XE27 60W
8031430771170

2 Art. LANT-PALETTO

Paletto 1L ROMA
alluminio pressofuso nero
1XE27 60W
8031414042203

3 Art. LANT-ROMA/P3

Palo 3L ROMA
alluminio pressofuso nero
3XE27 60W
8031430781179






1



2



3



1

2

3

roma

1 Art. LANT-ROMA/P1 BCO

Palo 1L ROMA
alluminio pressofuso bianco
1XE27 60W
8031436941249

2 Art. LANT-ROMA/L1 BCO

Paletto 1L ROMA
alluminio pressofuso bianco
1XE27 60W
8031436951248

3 Art. LANT-ROMA/S1 BCO

PSospensione ROMA
alluminio pressofuso bianco
1XE27 60W
8031434681215

4 Art. LANT-ROMA/APIB BCO

Applique ROMA
alluminio pressofuso bianco
1XE27 60W verso il basso
8031434671216

5 Art. LANT-ROMA/APIA BCO

Applique ROMA
alluminio pressofuso bianco
1XE27 60W verso l'alto
8031434661217



5



1








2



3



4



milano

1 Art. LANT-MILANO/P1

Palo 1L MILANO
alluminio pressofuso nero
1XE27 60W
8031436971246

2 Art. LANT-MILANO/L1

Paletto 1L MILANO
alluminio pressofuso nero
1XE27 60W
8031436881248

3 Art. LANT-MILANO/S1

Sospensione MILANO
alluminio pressofuso nero
1XE27 60W
8031436841235

4 Art. LANT-MILANO/AP1B

Applique MILANO
alluminio pressofuso nero
1XE27 60W verso il basso
8031436901243

5 Art. LANT-MILANO/AP1A

Applique MILANO
alluminio pressofuso nero
1XE27 60W verso l'alto
8031436921241



5



1







2



3



4



milano

1 Art. LANT-MILANO/P1 BCO

Palo 1L MILANO
alluminio pressofuso bianco
1XE27 60W
8031436871232

2 Art. LANT-MILANO/L1 BCO

Paletto 1L MILANO
alluminio pressofuso bianco
1XE27 60W
8031436891247

3 Art. LANT-MILANO/S1 BCO

Sospensione MILANO
alluminio pressofuso bianco
1XE27 60W
8031436851234

4 Art. LANT-MILANO/AP1B BCO

Applique MILANO
alluminio pressofuso nero
1XE27 60W verso il basso
8031436911242

5 Art. LANT-MILANO/AP1A BCO

Applique MILANO
alluminio pressofuso nero
1XE27 60W verso l'alto
8031436931240



5



1







2




3



4





pisa

1 Art. LANT-PISA/APIA

Applique Pisa cattedrale
alluminio pressofuso
1XE27 60W verso
l'alto
8031435561226

2 Art. LANT-PISA/APIB

Applique Pisa cattedrale
alluminio pressofuso
1XE27 60W verso il basso
8031435571225

3 Art. LANT-PISA/S1

Sospensione Pisa cattedrale
alluminio pressofuso
1XE27 60W
8031435541228





1



2



3



pisa

1 Art. LANT-PISA/L1

Paletto 1L Pisa cattedrale
alluminio pressofuso
1XE27 60W
8031435551227

2 Art. LANT-PISA/P1



Palo 1L Pisa cattedrale
alluminio pressofuso
1XE27 60W
8031435531229



1



2



firenze

1 Art. LANT-FIRENZE/S1

Sospensione FIRENZE
alluminio pressofuso argento
1XE27 60W
8031430741173

2 Art. LANT-FIRENZE/AP1B

Applique FIRENZE
alluminio pressofuso argento
1XE27 60W verso il basso
8031430711176

3 Art. LANT-FIRENZE/APIA




Applique FIRENZE
alluminio pressofuso argento
1XE27 60W verso l'alto
8031430701177



1



2



firenze

1 Art. LANT-FIRENZE/P1

Palo 1L FIRENZE
alluminio pressofuso argento
1XE27 60W
8031430721175

2 Art. LANT-FIRENZE/P3


Palo 3L FIRENZE
alluminio pressofuso argento
3XE27 60W
8031430731174



1



2



santiago

1 Art. LANT-SANTIAGO/S1

Sospensione SANTIAGO
alluminio pressofuso verde
1XE27 60W
8031430841170

2 Art. LANT-SANTIAGO/AP1B

Applique SANTIAGO
alluminio pressofuso verde
1XE27 60W verso il basso
8031430811173

3 Art. LANT-SANTIAGO/AP1A

Applique SANTIAGO
alluminio pressofuso verde
1XE27 60W verso l'alto
8031430801174





1



2



3



santiago

1 Art. LANT-SANTIAGO/P1

Palo 1L SANTIAGO
alluminio pressofuso verde
1XE27 60W
8031430821172

2 Art. LANT-SANTIAGO/P3



Palo 3L SANTIAGO
alluminio pressofuso verde
3XE27 60W
8031430831171



1



2



venezia

1 Art. LANT-VENEZIA/S1

Sospensione Venezia
alluminio pressofuso nero e
rame
1XE27 60W
8031440313285

2 Art. LANT-VENEZIA/AP1B

Applique Venezia alluminio
pressofuso nero e rame
verso il basso
1XE27 60W
8031440311991

3 Art. LANT-VENEZIA/AP1A

Applique Venezia alluminio
pressofuso nero e rame
verso l'alto
1XE27 60W
8031440312004






3



1



2



venezia

1 Art. LANT-VENEZIA/P1

Palo Venezia
alluminio pressofuso nero e
rame
1XE27 60W
8031440313308

2 Art. LANT-VENEZIA/L1

Lume Venezia
alluminio pressofuso nero e
rame
1XE27 60W
8031440311984

3 Art. LANT-VENEZIA/P3

Palo 3L Venezia
alluminio pressofuso nero e
rame
3XE27 60W
8031440313292






1



2



3



pavia

1 Art. LANT-PAVIA/S1

Sospensione PAVIA
alluminio pressofuso nero
1XE27 60W
8031440312042

2 Art. LANT-PAVIA/API



Applique Pavia alluminio
pressofuso nero
verso il basso
1XE27 60W
8031440312028



2



1





pavia

1 Art. LANT-PAVIA/P1

Palo Pavia alluminio pressofuso
nero
1XE27 60W
8031440312035

2 Art. LANT-PAVIA/P3


Palo 3L Pavia alluminio
pressofuso nero
3XE27 60W
8031440312011



gaeta

Art. LANT-GAETA/API

Applique Gaeta alluminio
pressofuso pennellato oro
verso il basso
1XE27 60W
8031440313278



veneziana

1 Art. 215/00400

SOSPENSIONE VENEZIANA
GRANDE
BIANCA
1XE27 60W
8031414045983

2 Art. 215/00800

SOSPENSIONE VENEZIANA
MEDIA
BIANCA
1XE27 60W
8031414046027

3 Art. 215/02500

APPLIQUE VENEZIANA
BIANCO
1XE27 60W
8031414046911




3




1




2



1



2



4

proiettori

iNTEFC




cosmo



Art. LED-COSMO/S

Proiettore LED con sensore a batteria - testa orientabile
materiale abs + metallo
(Batterie escluse)
8031439841263

2700K — 4000K — 6500K		
2x0,5W LED	LED	CLASSE A+
80 Lm	CE	RoHS
DRIVER INCL.	120°	240°
3x1,2V AA	IP44	
h 25 000	>10 000 on/off	




cosmo

Art. LED-COSMO/S-FV

Proiettore led con sensore a batterie e pannello solare.
testa orientabile.
materiale abs + metallo.
(Batterie incluse)
8031439821265

2700K — 4000K — 6500K		
2x0,5W LED	LED	CLASSE A+
80 Lm	CE	RoHS
DRIVER INCL.	120°	240°
3x1,2V AA	IP44	
h 25 000	>10 000 on/off	






shedar



Art. LED-SHEDAR/10W

Faro led cob 10w bco
8031440001274

2700K 4000K 6500K		
10W LED	LED	COB
CLASSE A+	720 Lm	CE
	DRIVER INCL.	ALU*
120°	40°	
h 25 000	>10 000 on/off	IP54




shedar

Art. LED-SHEDAR/20W

Faro led cob 2x10w bco
8031440011273

2700K 4000K 6500K		
2x10W LED	LED	COB
CLASSE A+	1440 Lm	CE
	DRIVER INCL.	ALU*
120°	40°	
h 25 000	>10 000 on/off	IP54



INTEC




shedar



Art. LED-SHEDAR-S/10W
Faro led cob 10w con
sensore di movimento silver
8031439971274

2700K 4000K 6500K

10W LED	LED	COB
CLASSE A+	720 Lm	CE
120°	DRIVER INCL.	ALU*
40°		
h 25 000	>10 000 on/off	IP44




shedar

Art. LED-SHEDAR-S/20W
Faro LED cob 10w con sensore di movimento silver
8031439981273

2700K 4000K 6500K

2x10W LED	LED	COB
CLASSE A+	1440 Lm	CE
120°	DRIVER INCL.	ALU*
40°		
h 25 000	>10 000 on/off	IP44



INTEC




luxgen



Art. LED-LUXGEN/10W

Faro led cob 10w alluminio
pressofuso 230V-50Hz
Finiture bianco
8031440311892

2700K 4000K 6500K		
10W LED	LED	COB
CLASSE A ⁺	600 Lm	CE
	DRIVER INC.	ALU ⁺
120°		IP65
Ra >80	h 36 000	>15 000 on/off




luxgen

Art. LED-LUXGEN/20W

Faro led cob 20w alluminio
pressofuso 230V-50Hz
Finiture bianco
8031440311885

2700K 4000K 6500K		
20W LED	LED	COB
CLASSE A ⁺	1200 Lm	CE
	DRIVER INC.	ALU ⁺
120°		IP65
Ra >80	h 36 000	>15 000 on/off




kronos



Art. LED-KRONOS/10W

faro LED smd kronos con
bianco
(30 cm di cavo incluso)
8031436031230

10W LED	LED	COB
CLASSE A ⁺	720 Lm	CE
	DRIVER INCL.	ALU*
120°		IP65
h 36 000	>15000 on/off	



INTEC

kronos



Art. LED-KRONOS/20W

Faro LED smd kronos
bianco
(30 cm di cavo incluso)
8031436001233

2700K 4000K 6500K

20W LED	LED	COB
CLASSE A ⁺	1600 Lm	CE
	DRIVER INCL.	ALU*
120°		IP65
h 36 000	>15000 on/off	





kronos

Art. LED-KRONOS/50W

faro LED smd kronos
bianco
(30 cm di cavo incluso)
8031436011232

2700K 4000K 6500K

50W LED	LED	COB
CLASSE A ⁺	3900 Lm	CE
	DRIVER INCL.	ALU*
120°		IP65
h 36 000	>15000 on/off	



INTEC




kronos



Art. LED-KRONOS/SPK-10W

picchetto LED smd kronos
silver
8031435991238

2700K 4000K 6500K		
10W LED	LED	COB
CLASSE A ⁺	800 Lm	CE
	DRIVER INCL.	ALU*
120°		IP65
h 36 000	>15000 on/off	



INTEC


titan



Art. LED-TITAN/10W

Faro titan alluminio
finiture silver
(30 cm di cavo incluso)
8031437941255

2700K 4000K 6500K		
10W LED	LED	COB
CLASSE A ⁺	800 Lm	CE
	DRIVER INCL.	ALU*
	120°	IP65
h 36 000	>15000 on/off	



titan




Art. LED-TITAN/30W

Faro titan alluminio
finiture silver
(30 cm di cavo incluso)
8031437931256

2700K 4000K 6500K

30W LED	LED	COB
CLASSE A ⁺	2400 Lm	CE
	DRIVER INCL.	ALU*
	120°	IP65
h 36 000	>15000 on/off	




titan

Art. LED-TITAN/50W

Faro titan alluminio
finiture silver
(30 cm di cavo incluso)
8031437911258

2700K 4000K 6500K

50W LED	LED	COB
CLASSE A ⁺	3900 Lm	CE
	DRIVER INCL.	ALU*
	120°	IP65
h 36 000	>15000 on/off	



INTEC



elios



Art. LED-ELIOS/10W

Faro LED elios alluminio
Finiture Silver
(30 cm di cavo incluso)
8031431291189

2700K 6000K 6500K

10W LED	LED	COB
CLASSE A ⁺	850 Lm	CE
	DRIVER INCL.	ALU*
	120°	IP65
h 36 000	>15000 on/off	





elios

Art. LED-ELIOS/20W

Faro LED elios alluminio
Finiture Silver
(30 cm di cavo incluso)
8031431281180

2700K 6000K 6500K

20W LED	LED	COB
CLASSE A ⁺	1600 Lm	CE
	DRIVER INCL.	ALU*
	120°	IP65
h 36 000	>15000 on/off	



INTEC

elios



Art. LED-ELIOS/30W

Faro LED elios alluminio
finiture silver
(30 cm di cavo incluso)
8031437391241

2700K 6000K 6500K

30W LED	LED	COB
CLASSE A ⁺	2400 Lm	CE
	DRIVER INCL.	ALU*
	120°	IP65
h 36 000	>15 000 on/off	





elios

Art. LED-ELIOS/50W

Faro LED elios alluminio
finiture silver
(30 cm di cavo incluso)
8031432091191

2700K 6000K 6500K

50W LED	LED	COB
CLASSE A ⁺	3900 Lm	CE
	DRIVER INCL.	ALU*
	120°	IP65
h 36 000	>15 000 on/off	



INTEC


elios



Art. LED-ELIOS/70W

Faro LED elios alluminio
finiture silver
(30 cm di cavo incluso)
8031432571198

2700K 6000K 6500K		
70W LED	LED	COB
CLASSE A ⁺	4900 Lm	CE
	DRIVER INCL.	ALU*
	120°	IP65
h 36 000	>15000 on/off	



INTEC

elios




Art. LED-ELIOS-S/10W

Faro elios alluminio
Con sensore 140°
DIST. MAX 12 MT LUX
10-2000
Temp. Accensione 5s-5minuti
(30 cm di cavo incluso)
Finiture Nero
8031437381242



2700K 6000K 6500K

10W LED	LED	COB
CLASSE A+	750 Lm	CE
DRIVER INCL.	ALU*	IP44
h 36 000	>15 000 on/off	



elios


Art. LED-ELIOS-S/30W

Faro elios alluminio
con sensore 140°
DIST. MAX 12 MT LUX
10-2000 temp. accensione
5s-5minuti
(30 cm di cavo incluso)
Finiture nero
8031436391235



2700K 6000K 6500K

30W LED	LED	COB
CLASSE A+	2400 Lm	CE
DRIVER INCL.	ALU*	IP44
h 36 000	>15 000 on/off	



INTEC

elios




Art. LED-ELIOS-P/20W

Faro elios alluminio
Con manico e cavo 2m
Presa shuko (inclusi)
Finiture Silver
8031436381236

2700K 6000K 6500K

20W LED	LED	COB
CLASSE A+	1600 Lm	CE
	DRIVER INCL.	ALU*
	120°	IP65
Filo 2 mt.	h 36 000	>15 000 on/off




INTEC

extrem



Art. LED-EXTREM-120W
Proiettore LED in alluminio
finiture nero
(30 cm di cavo incluso)
8031440355193

2700K 4000K 6500K		
120W LED	LED	COB
CLASSE A+	10080 Lm	CE
	DRIVER INCL.	ALU*
	120°	IP65
h 36 000	>15 000 on/off	




extrem



Art. LED-EXTREM-200W
Proiettore LED in alluminio
finiture nero
(30 cm di cavo incluso)
8031440355223

200W LED	LED	COB
CLASSE A+	 16000 Lm	CE
	DRIVER INCL.	ALU*
	120°	 IP65
 h 36 000	 >15 000 on/off	





high bay



Art. LED-FUTURA-100W

Sospensione high bay LED in alluminio
finiture silver/nero
(gancio + staffa incluse)
8031440355254

2700K 4000K 6500K		
100W LED	LED	COB
CLASSE A+	10000 Lm	CE
	DRIVER INCL.	ALU*
	120°	IP65
h 36 000	>15 000 on/off	





high bay



Art. LED-FUTURA-150W

Sospensione high bay LED in alluminio
finiture silver/nero
(gancio + staffa incluse)
8031440355247

2700K 4000K 6500K		
150W LED	LED	COB
CLASSE A+	15000 Lm	CE
	DRIVER INCL.	ALU*
	120°	IP65
h 36 000	>15000 on/off	






urano

Art. I-URANO/120W

Faro alogeno nero
8031438441259

2800K 6500K		
Halogen	R7s 120W	CLASSE C
2250Lm	CE	
	ALU*	120°
2.000h	IP54	




urano

Art. I-URANO-S/120W

Faro alogeno nero con
sensore 120° DIST. MAX
12MT 10-2000LUX
TIME 9 SEC.-10 MINUTI
8031438451258

2800K 6500K		
Halogen	R7s 120W	CLASSE C
2250Lm	CE	
	ALU*	120°
2.000h	IP44	




urano

Art. I-URANO-P/120W

Faro alogeno nero con manico.
Cavo 1,6 m. spina schuko
(inclusa).
8031438421251



2800K 6500K		
Halogen	R7s 120W	CLASSE C
2250Lm	CE	
	ALU*	120°
Filo 1,6 mt.	2.000h	IP44



urano

Art. I-URANO/400W



Faro alogeno nero
8031438681259



urano

Art. I-URANO-S/400W



Faro alogeno nero con
sensore 180° DIST. MAX
12MT 10-2000LUX
TIME 5 SEC.- 5 MINUTI
8031438401253



urano

Art. I-URANO-P/400W



Faro alogeno nero con manico.
Cavo 1,6 m. spina schuko
(inclusa).
8031438361250



urano

Art. I-URANO-T1/400W


Faro alogeno nero
Con trespolo. Cavo 4,8m.
Spina schuko (inclusa).
8031438391257



urano

Art. I-URANO-T2/800W

Faro alogeno nero
con trespolo, cavo 4,8m.
spina schuko (inclusa).
8031438381258





INTEC

urano

Art. I-URANO/1000W


Faro alogeno nero
8031438371259



INTEC

kit strip e fibre ottiche

iNTEFC



fibraottica






Art. FIBRAOTTICA-LED-RGB

Kit cielo stellato fibra ottica LED
rgb fibre 100x2m c/telecomando
8031436691236

2700K 6500K

9W LED	LED	CLASSE A+
CE	RGB	Beam Spread
RF	On / Off	350mA 230V
Plug	IP20	
h 36 000	>15000 on/off	







taylor





Art. LED-TAYLOR-KIT-NERO
Kit fuga 12 pz per LED
nero
8031440061278

2700K 4000K 6500K		
12x0,275W LED	LED	CLASSE A+
tot.60 Lm	CE	350mA 230V
On / Off		
120°	h 36 000	>15 000 on/off
IP44		



KIT
12pz






strip



Art. STRIP-3528-KIT








KIT STRIP LED 3528
60 LED/M
180CM (2X60+2X30 CM)
+ ACCESSORI + DRIVER
12W (inclusi)
8031436561232



strip



Art. STRIP-5050-KIT-RGB
KIT STRIP LED 5050 RGB
30 LED/M
180CM (2X60+2X30 CM)
+ ACCESSORI + DRIVER 15W
+ TELECOMANDO (inclusi)
8031436571231



INTEC

strip



Art. STRIP-3528-60/C
ROLL STRIP LED 3528
60 LED/M
500CM + JACK (incluso)
8031433191203

2700K 6500K

4,8W/M
12V LED

LED

SMD

1400 Lm

CE

III


DRIVER INCL.

IP40

h 36 000

>15 000 on/off

DRIVER (VEDI PAG. 343-344)



strip

Art. STRIP-3528-60/F
ROLL STRIP LED 3528
60 LED/M
500CM + JACK (incluso)
8031433201209

2700K 6000K 6500K

4,8W/M
12V LED

LED

SMD

1500 Lm

CE

III


DRIVER INCL.

IP40

h 36 000

>15 000 on/off

DRIVER (VEDI PAG. 343-344)



strip




Art. STRIP-5050-60/C
ROLL STRIP LED 5050
60 LED/M
500CM + JACK (incluso)
8031433231206

2700K 6500K

14,4W/M 24V LED	LED	SMD
4100 Lm	CE	III
IP40	h 36 000	>15 000 on/off

DRIVER (VEDI PAG.
343-344)




strip

Art. STRIP-5050-60/F
ROLL STRIP LED 5050
60 LED/M
500CM + JACK (incluso)
8031433241205

2700K 6000K 6500K

14,4W/M 24V LED	LED	SMD
4200 Lm	CE	III
IP40	h 36 000	>15 000 on/off

DRIVER (VEDI PAG.
343-344)



strip



Art. STRIP-3528-240/M
ROLL STRIP LED 3528
240 LED/M
500CM
8031433181204

2700K 4000K 6500K

19,2W/M
24V LED

LED

SMD

4600 Lm

CE


III

h 36 000

>15 000
on/off

IP40

DRIVER (VEDI PAG.
343-344)



strip



Art. STRIP-3528-60/RGB
 ROLL STRIP LED 3528 RGB
 60 LED/M
 500CM + KIT RGB +
 TELECOMANDO (inclusi)
 803143321 | 208

2700K 6500K

4,8W/M
12V LED

LED

SMD

300 Lm/M

CE

On / Off



DRIVER INCL.

h 36 000

>15 000 on/off

IP40

DRIVER (VEDI PAG.
 343-344)




strip




Art. STRIP-RGB-XL-KIT

Strip kit RGB siliconato
SMT 24W 150smd/5050
164 giochi di colore
telecomando più driver inclusi
8031436801239



164 giochi di colore





INTEC

strip



Art. STRIP-IP68-WWW-KIT

Strip kit IP68 dimmerabile
luce calda e luce fredda
siliconato 5MT 24W
300smd/5050
telecomando più driver
+ 10 staffe fissaggio inclusi
803143678 | 234








strip



Art. STRIP-RGBW-KIT

Strip kit RGB+luce fredda
siliconato 5MT 48W
600smd/3528
telecomando più driver inclusi
8031436831236

- 48W LED
- LED
- SMD
- 2400 Lm
- CE
- On / Off
- DRIVER INCL.
- h 36 000
- >15000 on/off








strip



Art. STRIP-IP68-RGB-KIT

Strip kit IP68
RGB siliconato 5MT 24W
300smd/5050
telecomando più driver
+ ganci fissaggio inclusi
8031436811238




strip



Art. STRIP-LINE-3M/C
Strip kit 3MT luce calda
30smd/5050 18W
driver inclusi
8031440353281

3000K 6500K

18W LED	LED	SMD
810 Lm	CE	On / Off
DRIVER INCL	Plug icon	Warning icon
h 25 000	>15 000 on/off	



strip




Art. STRIP-LINE-3M/F

Strip kit 3MT luce fredda
30smd/5050 18W
driver inclusi
8031440353250



18W LED	LED	SMD
900 Lm	CE	On / Off
DRIVER INCL		
h 25 000	>15 000 on/off	



INTEC



strip



Art. STRIP-LINE-3M/RGB
Strip kit 3MT RGB
90smd/5050 18W
driver + telecomando inclusi
8031440353267

2700K 6500K

18W LED	LED	SMD
CE	RGB	RF
On / Off	DRIVER INCL.	III
IP20	h 25 000	>15000 on/off



INTEC

strip





Art. STRIP-SURROUND
Strip rigida connessione USB
80cm RGB
2,5W 5V
comando digitale
8031440354202

2700K 6500K

2,5W LED LED SMD

CE RoHS

h 25 000 >15 000 on/off IP44






strip



Art. STRIP-3528HV-60/M
ROLL STRIP LED 3528
60 LED/M 220V-50Hz
500CM + adattatore (incluso)
spina IP20 - 10 staffette (incl.)
8031433221207

3500K 6500K

4,8W/M LED	LED	SMD
1500 Lm	CE	
IP44	h 36 000	>15000 on/off



INTEC

strip



Art. STRIP-5050-KITHV150
KIT STRIP 220V 150CM 5050
30XLED/M TOT 10,8W
con 1 adattatore 50CM +
spina schuko + 3 staffette +
1 tappo
8031435371221

2700K 4000K 6500K		
10,8W LED	LED	SMD
540 Lm	On / Off	
h 36 000	CE	IP65



strip

Art. STRIP-5050-KITHV300
KIT STRIP 220V
13,5X7,5X3000MM SMD 5050
30XLED/M TOT 21,6W
1 connettore + 6 staffette +
2 tappi
8031435361222

2700K 4000K 6500K		
21,6W LED	LED	SMD
1080 Lm	CE	
h 36 000	>15 000 on/off	IP65



Optional: vedi pag. 333



strip

Art. STRIP-5050HV-30-RSO
5M STRIP 220V
30XLED 5050/M ROSSO
TOT 7,2W/M 150Lm/m
Adattatore escluso
8031439061265

2700K 4000K 6500K

7,2W/M LED LED SMD


150 Lm

h 36 000 >15 000 on/off

IP65



Optional: vedi pag. 333



strip

Art. STRIP-5050HV-30-VDE
5M STRIP 220V
30XLED 5050/M VERDE
TOT 7,2W/M 150Lm/m
Adattatore escluso
8031439071264

2700K 4000K 6500K

7,2W/M LED LED SMD


150 Lm

h 36 000 >15 000 on/off

IP65



Optional: vedi pag. 333



strip

Art. STRIP-5050HV-30-BLU
5M STRIP 220V
30XLED 5050/M BLU
TOT 7,2W/M 150Lm/m
Adattatore escluso
8031439051266

2700K 4000K 6500K

7,2W/M LED LED SMD


150 Lm

h 36 000 >15 000 on/off

IP65



Optional: vedi pag. 333



strip



Art. STRIP-R-5050HV-30/C
 50M STRIP 220V 30LED/M
 5050/M 330Lm/M
 Nastro da 13,5x7,5mm
 Taglio ogni metro
 8031435351223


7,2W/M LED	LED	SMD
330 Lm/M	CE	□
IP65	h 36 000	>15 000 on/off



strip

Art. STRIP-R-5050HV-30/F
 50M STRIP 220V 30LED/M
 5050/M 330Lm/M
 nastro da 13,5x7,5mm
 taglio ogni metro
 8031428901169



7,2W/M LED	LED	SMD
360 Lm/M	CE	□
IP65	h 36 000	>15 000 on/off



strip

Art. STRIP-R-5050HV-30RGB
 50M STRIP 220V 30LED/M
 5050/M TOT 7,2W/M RGB
 Nastro da 13,5x7,5mm
 Taglio ogni metro
 8031435451220

7,2W/M LED	LED	SMD
300 Lm/M	CE	□
h 36 000	>15 000 on/off	IP65



strip

Art. STRIP-ADAPT-HV


Adattatore strip 220v 150cm per strip mono colore adatto a nastro 13,5x7,5mm. Spina schuko + interruttore on-off. Cavo in gomma per esterno 8031435381220



strip

Art. STRIP-ADAPT-HV-RGB

Adattatore strip 220v 150cm per strip rgb adatto a nastro 13,5x7,5mm. Spina schuko + interruttore on-off e cambio colore touch. cavo in gomma x esterno 8031435391229



strip

Art. STRIP-ADAPT-HR-RGB

Adattatore strip 220v 50cm per strip rgb adatto a nastro 13,5x7,5mm. Spina schuko + telecomando on-off e cambio colore + cavo in gomma per esterno. 8031435401225



strip

Art. STRIP-NEX-IP65-60

Connettore con viti per strip 220v - cavo in gomma per esterno tot. 60Cm.

Adatto a nastro strip mono colore 13,5x7,5mm
8031435431222

Art. STRIP-NEX-IP65-150

Connettore con viti per strip 220v - cavo in gomma per esterno tot. 150Cm.

Adatto a nastro strip mono colore 13,5x7,5mm
8031435421223

Art. STRIP-NEX-IP65-300

Connettore con viti per strip 220v - cavo in gomma per esterno tot. 300Cm.

Adatto a nastro strip mono colore 13,5x7,5mm
8031439091262



strip

Art. STRIP-NEX-RGB-60

Connettore con viti per strip 220v
- cavo in gomma per esterno tot.
60Cm

Adatto a nastro strip rgb
13,5x7,5mm
8031439121266

Art. STRIP-NEX-RGB-150


Connettore con viti per strip 220v
- cavo in gomma per esterno tot.
150Cm

Adatto a nastro strip rgb
13,5x7,5mm
8031439101268

Art. STRIP-NEX-RGB-300

Connettore con viti per strip 220v
- cavo in gomma per esterno tot.
300Cm


Adatto a nastro strip rgb
13,5x7,5mm
8031439111267



strip

Art. STRIP-NEX-RGB-MINI


Connettore con viti per strip
220v - cavo adatto a nastro
strip rgb 13,5x7,5mm
8031439131265



strip

Art. STRIP-NEX-IP65-MINI

Connettore con viti per strip
220v - cavo adatto a nastro strip
mono colore 13,5x7,5mm
8031435441221



strip



Art. STRIP-CAP-IP65


KIT 3 TAPPI PER STRIP
13,5X7,5MM
803143541 | 224



strip

Art. STRIP-FIXIT

KIT 10 STAFFETTE CON VITE
PER STRIP 14X7MM
803143337 | 209



componenti

iNTEFC

strip

Art. STRIP-NEX-JACK


Connettore clip per strip 3528
e 5050 12v + jack 5,5 (F) kit 2
pezzi
8031434491210



strip

Art. STRIP-JACK-MF

Kit jack 5,5 1xmaschio
1xfemmina x strip
Kit 2 pezzi
8031434471212



strip

Art. STRIP-NEX+C-LV

Connettore 1clip +
Cavo per strip 3528
E 5050 12V
kit 2 pezzi
8031434441215



strip

Art. STRIP-NEX-LV

Connettore 2xclip
Per strip 3528 e 5050
12V
kit 2 pezzi
8031434511215



strip

Art. STRIP-NEX+C-LVRGB

Connettore 1clip + cavo per strip
RGB 12V
kit 2 pezzi
8031434451214



strip

Art. STRIP-NEX-LVRGB

Connettore 2xclip
Per strip RGB 12V
KIT 2 PEZZI
8031434461213



strip

Art. STRIP-NEX-LVRGB-PIN

Connettore 1Clip +
1 Pin Per Strip RGB 12V
kit 2 pezzi
8031434481211



strip

Art. STRIP-SEAL


20CM tubo silicone
sigillante strip sigillante a caldo
connessioni strip
8031434501216



berlino

Art. I-PROFILO-BERLINO


Profili alluminio 1m berlino per
strip led - inclusi 2 tappi
E 2 staffette fissaggio
8031434611212



roma

Art. I-PROFILO-ROMA

Profili alluminio 1m roma per
strip led - inclusi 2 tappi
E 2 staffette fissaggio
8031434601213



new york

Art. I-PROFILO-NEWYORK

Profili alluminio 1m New York
per strip led - inclusi 2 tappi
E 2 staffette fissaggio
8031434581218



milano

Art. I-PROFILO-MILANO

Profili alluminio 1m Milano per
strip led - inclusi 2 tappi
E 2 staffette fissaggio
8031434611854



seniore

Art. I-SENSORE-360

Sensore PIR 230V max 1600W
360° distanza massima 5mt;
time 10 sec. - 4 min.
lux 2 - 2000 IP44
Finitura bianca
8031435901237



seniore

Art. I-SENSORE-130

Sensore PIR 230V max 1000W
130° distanza massima 12mt;
time 10 sec. - 4 min.
lux 2 - 2000 IP44
base accessoria angolare
(inclusa)
Finitura bianca
8031434401219



seniore

Art. I-SENSORE-180

Sensore PIR 230V max 1000W
180° distanza massima 12mt;
time 10 sec. - 4 min.
lux 2 - 2000 IP44
Finitura bianca
8031434411218





Art. STRIP-DRIVER-240W
 Adattatore tensione costante 24V 150W
 Multientrata Output 24V 10A INPUT 100-240V
 Misure 200X100X44MM IP20 CLASSE I
 8031433361200



Art. STRIP-DRIVER-150W
 Adattatore tensione costante 24V 150W
 Multientrata Output 24V 6A INPUT 100-240V
 Misure 200X100X44MM IP20 CLASSE I
 8031433351201



Art. STRIP-DRIVER 12V-150W
 Adattatore tensione costante 12V 150W
 Multientrata output 12V 1.2A INPUT 100-240V 2.0A
 Misure 180X100X44MM IP20 CLASSE I
 8031439611262




Art. STRIP-DRIVER 12V-75W
 Adattatore tensione costante 12V 75W
 Multientrata output 12V 6A INPUT 100-240V 2.0A
 Misure 125X100X37MM IP20 CLASSE I
 8031439581268



Art. STRIP-RGB-CONTROL-XL
 Ricevitore multientrata + telecomando RGB 12V per strip
 INPUT DC 12V - 24V MISURE 120X51X27MM
 INPUT 12V 15A MAX 180W - INPUT 24V 15A MAX 360W IP20
 8031434521214




Art. I-DRIVER/18W
 Driver 18W corrente costante
 Output DC 350mA 48V
 Misure 32X22X240MM
 8031439571269



Art. STRIP-ADAT-72W

Adattatore tensione costante x strip LED 24V 72W - SPINA CEE 7/16 IP20
 OUTPUT 24V 3A INPUT 110-240V 1,5A
 MISURE 37X115X50MM - CAVO 1500+1500MM - IP20 - CLASSE 2
 8031433261203



Art. STRIP-ADAT-36W

Adattatore tensione costante x strip LED 12V 36W - SPINA CEE 7/16 IP20
 OUTPUT 12V 3A INPUT 110-240V 0,6A
 MISURE 35X100X50MM - CAVO 1500MM - IP20 - CLASSE 2
 8031436601235



Art. STRIP-ADAT-24W

Adattatore tensione costante x strip LED 12V 24W - SPINA CEE 7/16 IP20
 OUTPUT 12V 2A INPUT 110-240V 0,6A
 MISURE 38X80X50MM - CAVO 1500MM - IP20 - CLASSE 2
 8031433251204



Art. STRIP-ADAT-12W

Adattatore tensione costante x strip LED 12V 12W - SPINA CEE 7/16 IP20
 OUTPUT 12V 1A INPUT 110-240V 0,5A
 MISURE 38X67X42MM - CAVO 1500MM - IP20 - CLASSE 2
 8031433141208



Art. I-DRIVER/5W

Driver corrente costante 5W - INPUT
 AC 100-240V 0,06A - OUTPUT DC
 300mA 9-18V - MISURE 40X40X22MM
 8031436761236

Art. I-DRIVER/6W

Driver corrente costante 6W - INPUT
 AC 100-240V 0,09A - OUTPUT DC
 350mA 9-18V - MISURE 40X40X22MM
 8031436191231



Art. I-DRIVER/3W

Driver corrente costante 3W - INPUT AC
 100-240V 0,09A - OUTPUT DC 350mA
 9-12V MISURE 40X40X22MM
 8031436791233



Art. I-DRIVER/9W

Driver corrente costante 9W
 INPUT AC 100-240V 0,08A
 OUTPUT DC 350mA 18-23V
 MISURE 87X37X22MM
 8031434541212



Art. I-DRIVER/10W

Driver corrente costante 10W
 INPUT AC 100-240V 0,07A - OU-
 TPUT DC 350mA 9-18V - MISURE
 104X37X22MM
 8031434571219

Art. I-DRIVER/10W550MA

Driver corrente costante 10W
 INPUT AC 100-240V 0,07A - OU-
 TPUT DC 350mA 9-18V - MISURE
 104X37X22MM
 8031439511265



Art. I-DRIVER/12W

Driver corrente costante 12W
 INPUT AC 100-240V 0,1A OUTPUT DC 350mA 18-24V - MISURE 104X37X22MM
 8031436161234

Art. I-DRIVER/12W550MA

Driver corrente costante 12W
 INPUT AC 100-240V 0,1A OUTPUT DC 350mA 18-24V - MISURE 104X37X22MM
 8031439471262



Art. I-DRIVER/24W

Driver corrente costante 24W
 INPUT AC 100-240V 0,15A OUTPUT DC 550mA 24-49V
 MISURE 114X44X29MM
 8031434561210



Art. I-DRIVER/36W

Driver corrente costante 36W
 INPUT AC 100-240V 0,23A OUTPUT DC 850mA 24-49V
 MISURE 130X44X24MM
 8031436771235



Art. STRIP-SOUND

Ricevitore musicale + telecomando RGB 12V PER STRIP LED
 MISURE 50X70X20MM
 8031434531213



Art. I-DRIVER-DIMM-LCM40

Driver dimmerabile 40W corrente costante - OUTPUT DC 2-100V 350mA; 2-80V 500mA; 2-67V 600mA; 2-57V 700mA; 2-45V 900mA; 2-40V 1050mA
 MISURE 120X80X22MM - CLASSE 2
 8031439591267



Art. I-DRIVER-DIMM-LCM60

Driver dimmerabile 60W corrente costante - OUTPUT DC 2-90V 500mA; 2-90V 600mA; 2-86V 700mA; 2-67V 900mA; 2-57V 1050mA; 2-42V 1400mA
 MISURE 150X80X22MM - CLASSE 2
 8031439561260



Art. I-DMX-ETL030DALI

Dispositivo dimmer dali RGB 3 CANALI - USCITA PWM - INPUT 8-28V DC 6A
 trasmette con protocollo DMX-512.
 POTENZA A 12V DC 12W PER CANALE - POTENZA A 24V DC 144W PER CANALE.
 FREQUENZA DIMMER PWM 300~350HZ
 MISURE 90X70X58MM - PESO 33G
 8031440311649

adattatori



ADATTATORE-E14-E27

ADATTATORE PER LAMPADE DA E14 A E27

EAN - 8031439351267



ADATTATORE-GU10-E27

ADATTATORE PER LAMPADE DA GU10 A E27
D.34X58MM MAX 40W

EAN - 8031439421267



ADATTATORE-E27-E14

ADATTATORE PER LAMPADE DA E27 A E14

EAN - 8031439391263



ADATTATORE-G9-E14

ADATTATORE PER LAMPADE DA G9 A E14
D.29X57MM MAX 40W

EAN - 8031439401269



ADATTATORE-E27-2E27

ADATTATORE PER LAMPADE DA E27 A 2E27
29X93MM MAX 40W

EAN - 8031439371265



ADATTATORE-G9-E27

ADATTATORE PER LAMPADE DA G9 A E27
D.34X57MM MAX 40W

EAN - 8031439411268



ADATTATORE-E27-GU10

ADATTATORE PER LAMPADE DA E27 A GU10
D.35X54MM MAX 40W

EAN - 8031436171233



ADATTATORE-E27-E27

ADATTATORE PER LAMPADE DA E27 A E27
CON FLESSIBILE MISURA D.36X200MM MAX 40W

EAN - 8031439451264



ADATTATORE-E14-GU10

ADATTATORE PER LAMPADE DA E14 A GU10

EAN - 8031439361266



ADATTATORE-GU10-E14

ADATTATORE PER LAMPADE DA GU10 A E14
D.29X39MM MAX 40W

EAN - 8031439431266

incassi



INC-REFLEX-SF1 BCO

INCASSO FISSO + MOLLE D.80mm FORO D.60mm

EAN - 8031439321260



INC-REFLEX-SM1 BCO

INCASSO ORIENTABILE + MOLLE D.10mm FORO D.80mm

EAN - 8031439251260



INC-REFLEX-SF1 CR

INCASSO FISSO + MOLLE D.80mm FORO D.60mm


EAN - 8031439301262



INC-REFLEX-SM1 CR

INCASSO ORIENTABILE + MOLLE D.10mm FORO D.80mm

EAN - 8031439281267



INC-REFLEX-SF1 NIK

INCASSO FISSO + MOLLE D.80mm FORO D.60mm

EAN - 8031439311261



INC-REFLEX-SM1 NIK

INCASSO ORIENTABILE + MOLLE D.10mm FORO D.80mm

EAN - 8031439261269



INC-REFLEX-SF1 ORO

INCASSO FISSO + MOLLE D.80mm FORO D.60mm

EAN - 8031439341268



INC-REFLEX-SM1 ORO

INCASSO ORIENTABILE + MOLLE D.10mm FORO D.80mm

EAN - 8031439271268



INC-REFLEX-SF1 BR

INCASSO FISSO + MOLLE D.80mm FORO D.60mm


EAN - 8031439331269



INC-REFLEX-SM1 BR

INCASSO ORIENTABILE + MOLLE D.10mm FORO D.80mm

EAN - 8031439291266



INC-MATRIX-KIT

KIT 2 MOLLE INC.MURO + 2 MOLLE INC.LAMP

EAN - 8031436551233



I-PORTALAMPADE-GU10

PORTALAMPADE GU10 INCLUSO FILO 12CM

EAN - 8031435751221



I-PORTALAMPADE-MR16

PORTALAMPADE MR16 INCLUSO FILO 10CM

EAN - 8031439761264



I-PORTALAMPADE-T8

PORTALAMPADE T8 FISSAGGIO CLIP

EAN - 8031439851262



I-COPRICANDELA/CR

D.27X100mm ADATTO A PORTALAMPADA E14
DIAM. MAX 24MM

EAN - 8031436541234










































I-VFUSION

KIT 2PZ VETRI SABBIAITI PER INCASSO FUSION

EAN - 8031439721268

iNTEFC

legenda simboli

	CLASSIFICAZIONE DI CLASSE ENERGETICA COME DA NORMATIVA 874/2012		PRODOTTO DIMMERABILE LUCE CALDA O FREDDA
	INDICAZIONE COLORE LUCE IN GRADI KELVIN		INDICAZIONE DEL COLORE DEL LED, ROSSO O BLU O VERDE
	INDICAZIONE POTENZA IN LUMEN		PRODOTTO CON INTERRUTTORE TOUCH ON/OFF
	APPARECCHIO A LED / INTEGRATO O PROVISTO DI LAMPADINA LED		PRODOTTO CON INTERRUTTORE MANUALE ON/OFF
	APPARECCHIO PROVISTO DI LAMPADINA ALOGENA		ARTICOLO ALIMENTATO DA BATTERIE
	APPARECCHIO PROVISTO DI LAMPADINE A RISPARMIO ENERGETICO		PRODOTTO PROVISTO DI ALIMENTATORE DRIVER
	INDICAZIONE WATTAGGIO APPARECCHIO		PRODOTTO PROVISTO DI ALIMENTATORE DRIVE SU SPINA
			PRODOTTO PROVISTO DI SPINA PER USO ESTERNO
	INDICE CROMATICO DEL LED		PRODOTTO CON POSSIBILITA' DI CONNESSIONE
	PRODOTTO PRIVISTO DI LED COB		INDICAZIONE GRADO FLUSSO LUMINOSO
	PRODOTTO PROVISTO DI LED SMD		INDICAZIONE INCLINAZIONE
	INDICAZIONE DI GARANZIA DI DURATA		INDICAZIONE FORO PER ALLOGGIAMENTO INCASSO
	APPARECCHIO IN DOPPIO ISOLAMENTO		PRODOTTO CALPESTABILE
	APPARECCHIO IN CLASSE 3		PRODOTTO PROVISTO DI RILEVATORE DI PRESENZA E TIMER REGOLABILE
	APPARECCHIO IN CLASSE I		PRODOTTO PROVISTO DI RILEVATORE DI PRESENZA
	INDICE DI PROTEZIONE DELL'APPARECCHIO		PRODOTTO FORNITO IN KIT 3/6/10/12 PZ.
	APPARECCHIO CONFORME ALLE NORMATIVE CE		PRODOTTO ESENTE DA MERCURIO
	PRODOTTO DIMMERABILE		INDICAZIONE DEL MATERIALE DEL PRODOTTO
	PRODOTTO NON DIMMERABILE		
	PRODOTTO FORNITO DI TELECOMANDO		
	PRODOTTO DIMMERABILE RGB CON LEVARIABILI COLORI		

