

SPECIFICATIES KERKZAAL

Maximum capaciteit	450 personen staand / 300-325 personen zittend
Oppervlakte	630 m ² (29,5 x 21,5m)
Afmetingen podiumvloer	7,0 x 5,8 m (onder het orgel) OF 6,0 x 5,0 m (naast de kansel)
Afmetingen podium	10 podiumdelen van 2,0 x 1,0 m (20/40/60 cm hoog)
Prijs vanaf	EUR 875,- excl. BTW
Geschikt voor	Congres, trouwen, netwerkbijeenkomst, borrel, diner, heidag etc.


Overige specificaties

- ✓ Theater LED-verlichting
- ✓ AV-apparatuur (op aanvraag)
- ✓ Rolstoeltoegankelijk
- ✓ Beamer en projectiescherm (op aanvraag)
- ✓ Artiestenfoyer "Salle van Meer" (35 m²)
- ✓ Balkon
- ✓ Live streaming (op aanvraag)
- ✓ Ondersteunend personeel
- ✓ Wi-Fi



ZAALPLATTEGROND

Niet op schaal



AUDIO SPECIFICATIES

FOH

Mixer	Soundcraft Si Expression 1
-------	----------------------------

PA/MONITOR

Top	4x EV ELX 112P 2x EV ELX 12p
Sub	2x EV ELX 118P

MICROFOONS

Zang	3x Shure SM 58 2x Shure Beta 87a
Instrument	4x Shure SM 57 2x AKG se300B ck93 2x Røde M5
Drums Bas	2x Shure pg52

Presentatie	1x AKG c567 e1 2x Tbone HeadMike-O omni
Draadloos	1x Sennheiser ew3000 G2 1x Sennheiser ew100 G2
DI	2x ART stereo active di 1x LA audio DI2 mono active di

LICHT SPECIFICATIES

Het betreft hier vaste verlichting. Er zijn twee podia die zijn uitgelicht: een voor het orgel en een bij de kansel. De bediening gaat grotendeels via een Stairville 12-ch DMX mixer. De verbinding tussen mixer en dimmers/ledparren is via W-DMX. Alle dimmers en LED parren bevinden zich op de plafonds boven de herenbanken (zie Plattegrond Podiumlicht). Alle kanalen van de mixer zijn in gebruik. Mocht men gebruik maken van alleen het W-DMX systeem, dient men er rekening mee te houden dat de dimmers van Showtec (alleen op de eerste pilaar) geen DMX kunnen doorgeven. Op de andere pilaren bestaat die mogelijkheid wel (tot 1 universe).


VOOR HET ORGEL

- FRONT: 2x2 ETC par 575w (twee van linksvoor en twee van rechtsvoor); linkerpaar en rechterpaar valt apart te bedienen. Bediening via Stairville 12-ch mixer.
- TEGEN: 2x2x6 par38, 120w (zes per pilaar, een pilaar middenzij en een pilaar achterzij per kant). Bediening links en rechts apart via hoofdschakelbord Waalse Kerk.
- KLEUR OP ORGEL: 3 Expolite 42 CP RGB LED parren staan op het orgel gericht in twee verschillende groepen. Bediening via Stairville 12-ch mixer.

BIJ DE KANSEL

Het publiek zit aan drie zijden van de kansel. Licht komt uit alle vier hoeken van het podium. Uit elke hoek komen twee lampen. 4x2 multiparren 575w. De lampen zijn per paar uit de hoek geschakeld. Bediening via Stairville 12-ch mixer.


PLATTEGROND PODIUMLICHT



BÖSENDORFER IMPERIAL GRAND PIANO



KRACHT- STROOM



PODIUMDELEN

10 podiumdelen van 2,0 x 1,0 m. Drie verschillende hoogtes: 20/40/60 cm.



KLEEDKAMER/ARTIESTENFOYER "SALLE VAN MEER"

De kerkzaal omvat een kleedkamer/artiestenfoyer genaamd "Salle van Meer" en bevindt zich aan de linkerkant van het orgel.

Technische specificaties:

- Afmetingen: 10,8 x 3,2 m
- Inclusief gratis WiFi
- Tafels en stoelen
- Twee privé toiletten
- Twee aparte kleedkamers met 2 wastafels en spiegels
- Kleine keuken aanwezig met koelkast, vaatwasser en kookplaat voor thee/koffie

